albaled®

Efficient lighting solutions

CATÁLOGO - TARIFA ILUMINACIÓN LED 2023

albaled®

Efficient lighting solutions

¿ QUIÉNES SOMOS ?

- Albaled es una empresa situada en Casas Ibañez (Albacete), con más de 10 años de experiencia en el sector de la Iluminación Led y especializados en ofrecer productos con la mejor relación calidad-precio. Nuestro equipo de trabajo ofrece una gran atención al cliente, asesoramiento, y servicio técnico de gran calidad para cubrir las necesidades de nuestros clientes en sus proyectos.

¿ CÓMO LO HACEMOS ?

- ATENCIÓN AL CLIENTE

-Le asesosaramos para conseguir la elección óptima del producto que cubra las necesidades que busca en cada proyecto.

- PROYECTOS

-Le ayudamos en la elección del producto y hacemos el estudio lumínico para lograr un análisis previo de su proyecto en detalle para llegar a la mejor solución técnica.

- FABRICACIÓN

-Le fabricamos y preparamos el producto deseado. Nuestro equipo de trabajo se lo prepara a medida haciendo cortes, soldadura, empalmes y cableado. Configuramos sus controladores y dispositivos, para que el cliente simplemente se tenga que preocupar de conectar. Además, si lo desea podemos guiarle telefónicamente y online.

- ENVÍO

-Trabajamos con las principales empresas de transporte y mensajería para conseguir que nuestro producto llegue en las mejores condiciones y el menor tiempo posible.

Índice

DICROICAS
BOMBILLAS
FOCOS DE CARRIL

PANELES
DOWNLIGHTS
PLAFONES

TUBOS LED
PANTALLAS ESTANCAS
LUMINARIAS LINEALES
ACCESORIOS

PROYECTORES Y
ACCESORIOS

CAMPANAS
SENSORES
ACCESORIOS

ALUMBRADO
PÚBLICO

albaled®

FUENTES DE ALIMEN-
TACIÓN DE TENSIÓN
CONSTANTE

TIRAS LED 12 / 24 Vdc
MONOCOLOR / CCT
RGB / RGBW / RGB+CCT

CONTROLADORES
REGULADORES
AMPLIFICADORES

PERFILES DE ALUMINIO
ACCESORIOS

MÓDULOS PARA ILUMI-
NACIÓN PERIMETRAL Y
RETROILUMINACIÓN

TIRAS LED 230 Vac
NEÓN FLEX LED 230 Vac

DICROICAS
BOMBILLAS
FOCOS DE CARRIL

DICROICA LED SMD 7,5W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
DISMD38100GU1030	GU10	7,5W	230Vac	100°	3000K	690lm	NO	Ø 50 x 56 mm	3,50 €
DISMD38100GU1045	GU10	7,5W	230Vac	100°	4500K	720lm	NO	Ø 50 x 56 mm	3,50 €
DISMD38100GU1060	GU10	7,5W	230Vac	100°	6000K	720lm	NO	Ø 50 x 56 mm	3,50 €
DISMD38060GU1045	GU10	7,5W	230Vac	60°	4500K	720lm	NO	Ø 50 x 56 mm	3,40 €

50.000 HORAS · CRI >80

PACK ESPECIAL DE 100 UNIDADES 320,00€

DICROICA LED RGB + CCT (2700K - 6500K)

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
FUT106	GU10	6W	230Vac	30°	2700K-6500K+RGB	550lm	SI	Ø 50 x 72 mm	24,90€

Requiere ser controlada mediante mando a distancia FUT092, panel táctil B4 o mediante interface WL-BOX1 a través de APP móvil

50.000 HORAS · CRI >80

APLIQUES CIRCULARE PARA DICROICA

REF. APLCIR4B

REF. APLCIR4N

- REF: APLCIR4B / APLCIR4N
- Ø85 mm
- Ø93 x 69 mm
- NO
- COLOR: Blanco / Negro
- P.V.P.: 4,95 €

- REF: APLCIR10B
- Ø70 mm
- Ø90 x 38 mm
- SI
- COLOR: Blanco
- P.V.P.: 2,10 €

REF. APLCIR10B

- REF: APLCIR11B
- Ø80 mm
- Ø110 x 38 mm
- SI
- COLOR: Blanco
- P.V.P.: 2,50 €

REF. APLCIR11B

APLIQUE CUADRADO PARA DICROICA

REF. APLCUA1B

REF. APLCUA1N

- REF: APLCUA1B / APLCUA1N
- Ø75 mm
- 93 x 93 x 29 mm
- SI
- COLOR: Blanco / Negro
- P.V.P.: 3,30 € / 3,30 €

- REF: APLCUA2B / APLCUA2N
- 75 x 150 mm
- 173 x 93 x 27 mm
- SI
- COLOR: Blanco / Negro
- P.V.P.: 6,56 € / 6,56 €

REF. APLCUA2B

REF. APLCUA2N

- REF: APLCUA3B
- Ø85 mm
- 93 x 93 x 70 mm
- NO
- COLOR: Blanco
- P.V.P.: 4,95 €

REF. APLCUA3B

DOWNLIGHT LED SMD 8W CIRCULAR

REF	W			CCT	Lm					P.V.P.
DLROSMD806030	8W	230Vac	60°	3000K	720lm	NO	SI	Ø68 mm	Ø78 mm	5,98 €
DLROSMD806045	8W	230Vac	60°	4500K	720lm	NO	SI	Ø68 mm	Ø78 mm	5,98 €
DLROSMD806060	8W	230Vac	60°	6000K	720lm	NO	SI	Ø68 mm	Ø78 mm	5,98 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

PACK ESPECIAL DE 100 UNIDADES 540,00€

DOWNLIGHT LED SMD 8W CUADRADO

REF	W			CCT	Lm					P.V.P.
DLSFSMD810030	8W	230Vac	100°	3000K	720lm	NO	SI	Ø65 mm	75 x 75 mm	5,98 €
DLSFSMD810045	8W	230Vac	100°	4500K	720lm	NO	SI	Ø65 mm	75 x 75 mm	5,98 €
DLSFSMD810060	8W	230Vac	100°	6000K	720lm	NO	SI	Ø65 mm	75 x 75 mm	5,98 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

PACK ESPECIAL DE 100 UNIDADES 540,00€

BOMBILLA LED SMD MINIGLOBO 6W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
G456E2730	E27	6W	230Vac	270°	3000K	480lm	NO	Ø45 x 80 mm	1,98 €
G456E2745	E27	6W	230Vac	270°	4500K	510lm	NO	Ø45 x 80 mm	1,98 €
G456E2760	E27	6W	230Vac	270°	6000K	540lm	NO	Ø45 x 80 mm	1,98 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

PACK ESPECIAL DE 100 UNIDADES 170,00 €

BOMBILLA LED SMD MINIGLOBO 5W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
P455E1430	E14	5W	230Vac	270°	3000K	400lm	NO	Ø45 x 84 mm	1,98 €
P455E1445	E14	5W	230Vac	270°	4500K	425lm	NO	Ø45 x 84 mm	1,98 €
P455E1460	E14	5W	230Vac	270°	6000K	450lm	NO	Ø45 x 84 mm	1,98 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

PACK ESPECIAL DE 100 UNIDADES 170,00 €

BOMBILLA LED SMD VELA 5W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
C375E1430	E14	5W	230Vac	270°	3000K	400lm	NO	Ø37 x 110 mm	1,84 €
C375E1445	E14	5W	230Vac	270°	4500K	425lm	NO	Ø37 x 110 mm	1,84 €
C375E1460	E14	5W	230Vac	270°	6000K	450lm	NO	Ø37 x 110 mm	1,84 €

50.000 HORAS · CRI >80 · PACK ESPECIAL DE 100 UNIDADES 160,00 €

BOMBILLA LED SMD ESFÉRICA A60 10W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
A6010E2730	E27	10W	230Vac	270°	3000K	850lm	NO	Ø60 x 108 mm	2,80 €
A6010E2745	E27	10W	230Vac	270°	4500K	900lm	NO	Ø60 x 108 mm	2,80 €
A6010E2760	E27	10W	230Vac	270°	6000K	900lm	NO	Ø60 x 108 mm	2,80 €

50.000 HORAS · CRI >80 · PACK ESPECIAL DE 100 UNIDADES 250,00 €

BOMBILLA LED SMD ESFÉRICA A60 12W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
A6012E2730	E27	12W	230Vac	270°	3000K	1020lm	NO	Ø60 x 118 mm	3,80 €
A6012E2745	E27	12W	230Vac	270°	4500K	1080lm	NO	Ø60 x 118 mm	3,80 €
A6012E2760	E27	12W	230Vac	270°	6000K	1080lm	NO	Ø60 x 118 mm	3,80 €

50.000 HORAS · CRI >80 · PACK ESPECIAL DE 100 UNIDADES 340,00 €

BOMBILLA LED SMD ESFÉRICA A60 15W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
A6015E2730	E27	15W	230Vac	270°	3000K	1275lm	NO	Ø60 x 120 mm	4,15 €
A6015E2745	E27	15W	230Vac	270°	4500K	1350lm	NO	Ø60 x 120 mm	4,15 €
A6015E2760	E27	15W	230Vac	270°	6000K	1350lm	NO	Ø60 x 120 mm	4,15 €

50.000 HORAS · CRI >80 · PACK ESPECIAL DE 100 UNIDADES 340,00 €

BOMBILLA LED SMD ESFÉRICA A70 18W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
A7018E2730	E27	18W	230Vac	270°	3000K	1530lm	NO	Ø70 x 135 mm	4,90 €
A7018E2745	E27	18W	230Vac	270°	4500K	1620lm	NO	Ø70 x 135 mm	4,90 €
A7018E2760	E27	18W	230Vac	270°	6000K	1620lm	NO	Ø70 x 135 mm	4,90 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

PACK ESPECIAL DE 100 UNIDADES 430,00 €

BOMBILLA LED SMD T-BULB E27 20W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
BT080240E2745	E27	20W	230Vac	240°	4500K	1800lm	NO	Ø80 x 174 mm	7,44 €
BT080240E2760	E27	20W	230Vac	240°	6000K	1800lm	NO	Ø80 x 174 mm	7,44 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

BOMBILLA LED SMD T-BULB E27 30W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
BT100240E2745	E27	30W	230Vac	240°	4500K	2700lm	NO	Ø100 x 203 mm	10,70 €
BT100240E2760	E27	30W	230Vac	240°	6000K	2700lm	NO	Ø100 x 203 mm	10,70 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

BOMBILLA LED SMD T-BULB E27 40W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
BT120240E2745	E27	40W	230Vac	240°	4500K	3600lm	NO	Ø120 x 243 mm	13,90 €
BT120240E2760	E27	40W	230Vac	240°	6000K	3600lm	NO	Ø120 x 243 mm	13,90 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

BOMBILLA LED SMD T-BULB E27 50W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
BT130240E2745	E27	50W	230Vac	240°	4500K	4500lm	NO	Ø130 x 253 mm	18,60 €
BT130240E2760	E27	50W	230Vac	240°	6000K	4500lm	NO	Ø130 x 253 mm	18,60 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

albaled®

BOMBILLA LED SMD G4

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
G40230	G4	2W	12 Vac/dc	360°	3000K	160lm	NO	Ø10 x 35 mm	2,88 €
G40245	G4	2W	12 Vac/dc	360°	4500K	170lm	NO	Ø10 x 35 mm	2,88 €
G40260	G4	2W	12 Vac/dc	360°	6000K	180lm	NO	Ø10 x 35 mm	2,88 €

50.000 HORAS · CRI >80

BOMBILLA LED SMD G9 3W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
G90330	G9	3W	230Vac	360°	3000K	280lm	NO	Ø16 x 50 mm	4,88 €
G90345	G9	3W	230Vac	360°	4500K	290lm	NO	Ø16 x 50 mm	4,88 €
G90360	G9	3W	230Vac	360°	6000K	300lm	NO	Ø16 x 50 mm	4,88 €

50.000 HORAS · CRI >80

BOMBILLA LED SMD G9 5W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
G90530	G9	5W	230Vac	360°	3000K	470lm	NO	Ø16 x 59 mm	5,92 €
G90545	G9	5W	230Vac	360°	4500K	485lm	NO	Ø16 x 59 mm	5,92 €
G90560	G9	5W	230Vac	360°	6000K	500lm	NO	Ø16 x 59 mm	5,92 €

50.000 HORAS · CRI >80

BOMBILLA LED SMD R7S 200°

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
R7S0630	R7S	6W	230Vac	200°	3000K	430lm	NO	78 mm	7,90 €
R7S0650	R7S	6W	230Vac	200°	5000K	450lm	NO	78 mm	7,90 €
R7S1030	R7S	10W	230Vac	200°	3000K	820lm	NO	118 mm	9,96 €
R7S1050	R7S	10W	230Vac	200°	5000K	850lm	NO	118 mm	9,96 €

50.000 HORAS · CRI >80

BOMBILLA LED R7S COB

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
R7SCOB06	R7S	6W	230Vac	360°	3000K/4000K/6000K	600lm	NO	78x14mm	10,45 €
R7SCOB10	R7S	10W	230Vac	360°	3000K/4000K/6000K	1000lm	NO	118x14 mm	11,70 €

50.000 HORAS · CRI >80

BOMBILLA LED SMD R7S 360°

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
R7S36005	R7S	5W	230Vac	360°	3000K/4000K/6000K	500lm	NO	78x25 mm	10,96 €
R7S36010	R7S	10W	230Vac	360°	3000K/4000K/6000K	1000lm	NO	118x25 mm	15,90 €

50.000 HORAS · CRI >80

BOMBILLA LED VELA FILAMENTO 4W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
C37COB4E1420	E14	4W	230Vac	360°	2000K	320lm	NO	Ø35 x 97 mm	4,28 €
BT130240E2760	E14	4W	230Vac	360°	2000K	320lm	SI	Ø35 x 97 mm	5,56 €

50.000 HORAS · CRI >80

BOMBILLA LED MINIGLOGO FILAMENTO 4W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
G45COB4E2720	E27	4W	230Vac	360°	2000K	320lm	NO	Ø44 x 70 mm	3,32 €

50.000 HORAS · CRI >80

BOMBILLA LED ESFÉRICA FILAMENTO 6W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
A60COB6E2720	E27	6W	230Vac	360°	2000K	480lm	NO	Ø60 x 105 mm	4.36 €

50.000 HORAS · CRI >80

CONDENSADORES ANTIPARPADEO

REF		P.V.P.
COND400V	Condensador antiparpadeo tensión máxima 400Vac y capacidad 400 µF.	0,90 €

FOCO LED DE CARRIL BLANCO

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
FC3030B	Monofásico	30W	230Vac	120°	3000K	2700lm	NO	100x225x205 mm	35,90 €
FC3045B	Monofásico	30W	230Vac	120°	4500K	2850lm	NO	100x225x205 mm	35,90 €
FC3060B	Monofásico	30W	230Vac	120°	6000K	3000lm	NO	100x225x205 mm	35,90 €

50.000 HORAS CRI >80

Consultar disponibilidad en bifásico, o trifásico.

FOCO LED DE CARRIL NEGRO

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
FC3030N	Monofásico	30W	230Vac	120°	3000K	2700lm	NO	100x225x205 mm	35,90 €
FC3045N	Monofásico	30W	230Vac	120°	4500K	2850lm	NO	100x225x205 mm	35,90 €
FC3060N	Monofásico	30W	230Vac	120°	6000K	3000lm	NO	100x225x205 mm	35,90 €

50.000 HORAS CRI >80

Consultar disponibilidad en bifásico, o trifásico.

ACCESORIOS FOCOS DE CARRIL

REF	Descripción	P.V.P.
GUIACB / GUIACN	Guía electrificada para instalación de focos de carril disponible en color blanco y negro.	20,80 €
CONGUIACR/T	Conector para unión de guías electrificadas Recto o "T".	6,10 €
CONGUIACA/X	Conector para unión de guías electrificadas Ángulo o "X".	7,60 €
SUSPGUIAC	Cable de 1 metro de longitud para suspensión de guías electrificadas.	20,80 €

Consultar disponibilidad en bifásico, o trifásico.

BASES GU10 Y MR16

REF		Descripción	P.V.P.
BGU10	GU10	Base cerámica GU10.	0,76 €
BGU10X100	GU10	Pack especial de 100 unidades.	68,40 €
BMR16	MR16	Base cerámica MR16.	0,60 €
BMR16X100	MR16	Pack especial de 100 unidades.	50,20 €



PANELES
DOWNLIGHTS
PLAFONES

PANEL LED BACK 40W 60x60cm MARCO BLANCO

REF	UGR	W			CCT	Lm			P.V.P.
PLB60604045	<21	40W	230Vac	120°	4500K	3900lm	Opcional	595x595x30mm	34,90 €
PLB60604060	<21	40W	230Vac	120°	6000K	4000lm	Opcional	595x595x30mm	34,90 €
PLB60604045UGR	<19	40W	230Vac	120°	4500K	3900lm	Opcional	595x595x30mm	39,90 €
PLB60604060UGR	<19	40W	230Vac	120°	6000K	4000lm	Opcional	595x595x30mm	39,90 €

50.000 HORAS · CRI >80

PANEL LED BACK 40W 120x30cm MARCO BLANCO

REF	UGR	W			CCT	Lm			P.V.P.
PLB120304045	<21	40W	230Vac	120°	4500K	3900lm	Opcional	1195x295x30mm	39,90 €
PLB120304060	<21	40W	230Vac	120°	6000K	4000lm	Opcional	1195x295x30mm	39,90 €

50.000 HORAS · CRI >80

PANEL LED BACK 60W 120x60cm MARCO BLANCO

REF	UGR	W			CCT	Lm			P.V.P.
PLB120606045	<21	60W	230Vac	120°	4500K	5850lm	Opcional	1195x595x10mm	88,78 €
PLB120606060	<21	60W	230Vac	120°	6000K	6000lm	Opcional	1195x595x10mm	88,78 €

50.000 HORAS · CRI >80

PANEL LED 40W 60x60cm IP65



REF	UGR	W			CCT	Lm			P.V.P.
PL560604060IP65	<21	40W	230Vac	120°	6000K	4000lm	NO	595x595x12mm	98,50 €

50.000 HORAS · CRI >80

Para la instalación de los Paneles Led Back 60x60cm / 120x30cm / 120x60cm en superficie, es necesario intercambiar por un driver especial de dimensiones reducidas que tiene un coste adicional de 2,00€ P.V.P

DRIVER LIFUD REGULABLE DE 40W PARA REGULACIÓN DE PANEL LED

REF		A	VDC OUT			P.V.P.
LF010PL	200-264Vac	850 /900 /950 /1000 /1050mA	25 - 40 Vdc	0-10V / PWM	125x83x26mm	31,96 €

DRIVER PARA PANEL LED 40W

REF		A	VDC OUT			P.V.P.
DRPL40	220-264Vac	1050mA	25 - 40 Vdc	NO	100x47x27mm	9,40 €

DRIVER PARA PANEL LED 40W DIMENSIONES REDUCIDAS

REF		A	VDC OUT			P.V.P.
DRPL40F	180-265Vac	1050mA	27 - 42 Vdc	NO	243x23x23mm	11,90 €

DRIVER PARA PANEL LED 60W

REF		A	VDC OUT			P.V.P.
DRPL60	200-264Vac	1200 /1300 /1400 / 1500mA	25 - 40 Vdc	NO	155x55x28mm	15,80 €

MARCO DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN DE PANEL EN SUPERFICIE

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
MALBT6060B	Marco de alumino para instalación de panel Led en superficie unión tornillos.	Blanco	600x600x50mm	14,80 €
MALB6060B	Marco de alumino para instalación de panel Led en superficie unión PVC.	Blanco	600x600x50mm	14,80 €
MALBT12030B	Marco de alumino para instalación de panel Led en superficie unión tornillos.	Blanco	1200x300x50mm	19,70 €
MALB12030B	Marco de alumino para instalación de panel Led en superficie unión PVC.	Blanco	1200x300x50mm	19,70 €
MALBT12060B	Marco de alumino para instalación de panel Led en superficie unión tornillos.	Blanco	1200x600x68mm	23,60 €
MALBT6060B	Marco de alumino para instalación de panel Led en superficie unión PVC.	Blanco	1200x600x68mm	23,60 €

MARCO DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN DE PANEL EMPOTRADO

REF	Descripción	COLOR			P.V.P.
MALEMP6060	Marco de alumino para instalación empotrada de panel Led.	Blanco	610,5x610,5mm	63x63mm	20,80 €
MALEMP12030	Marco de alumino para instalación empotrada de panel Led.	Blanco	1220x320mm	123x330mm	31,20 €
MALEMP12060	Marco de alumino para instalación empotrada de panel Led.	Blanco	1220x620mm	1230x630mm	36,80 €

KIT PARA EMPOTRAR PANEL

REF	Descripción	P.V.P.
KITSOP	Kit para empotrar panel led formado por 4 soportes.	6,10 €

KIT PARA SUSPENDER PANEL

REF	Descripción	P.V.P.
KITSUSP	Kit para suspender panel formado por 4 cables de acero de 1 metro.	6,10 €

DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED CIRCULAR MARCO BLANCO 6W

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
DERB0630	6W	230Vac	120°	3000K	480lm	Opcional	Ø110mm	Ø120mm	7,90 €
DERB0645	6W	230Vac	120°	4500K	510lm	Opcional	Ø110mm	Ø120mm	7,90 €
DERB0660	6W	230Vac	120°	6000K	540lm	Opcional	Ø110mm	Ø120mm	7,90 €

50.000 HORAS CRI >80

DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED CUADRADO MARCO BLANCO 6W

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
DESB0630	6W	230Vac	120°	3000K	480lm	Opcional	110x110mm	120x120mm	8,44 €
DESB0645	6W	230Vac	120°	4500K	510lm	Opcional	110x110mm	120x120mm	8,44 €
DESB0660	6W	230Vac	120°	6000K	540lm	Opcional	110x110mm	120x120mm	8,44 €

50.000 HORAS CRI >80

DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED CIRCULAR MARCO BLANCO 12W

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
DERB1230	12W	230Vac	120°	3000K	960lm	Opcional	Ø155mm	Ø170mm	11,10 €
DERB1245	12W	230Vac	120°	4500K	1020lm	Opcional	Ø155mm	Ø170mm	11,10 €
DERB1260	12W	230Vac	120°	6000K	1080lm	Opcional	Ø155mm	Ø170mm	11,10 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED CUADRADO MARCO BLANCO 12W

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
DESB0630	6W	230Vac	120°	3000K	480lm	Opcional	155x155mm	170x170mm	11,70 €
DESB0645	6W	230Vac	120°	4500K	510lm	Opcional	155x155mm	170x170mm	11,70 €
DESB0660	6W	230Vac	120°	6000K	540lm	Opcional	155x155mm	170x170mm	11,70 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED CIRCULAR MARCO BLANCO 18W

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
DERB1830	18W	230Vac	120°	3000K	1460lm	Opcional	Ø205mm	Ø225mm	11,10 €
DERB1845	18W	230Vac	120°	4500K	1540lm	Opcional	Ø205mm	Ø225mm	11,10 €
DERB1860	18W	230Vac	120°	6000K	1620lm	Opcional	Ø205mm	Ø225mm	11,10 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED CUADRADO MARCO BLANCO 18W

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
DESB1830	18W	230Vac	120°	3000K	1460lm	Opcional	205x205mm	225x225mm	12,86 €
DESB1845	18W	230Vac	120°	4500K	1540lm	Opcional	205x205mm	225x225mm	12,86 €
DESB1860	18W	230Vac	120°	6000K	1620lm	Opcional	205x205mm	225x225mm	12,86 €

50.000 HORAS · CRI >80

albaled®

DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED CIRCULAR MARCO BLANCO 24W

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
DERB2430	24W	230Vac	120°	3000K	1920lm	Opcional	Ø280mm	Ø300mm	20,86 €
DERB2445	24W	230Vac	120°	4500K	2040lm	Opcional	Ø280mm	Ø300mm	20,86 €
DERB2460	24W	230Vac	120°	6000K	2160lm	Opcional	Ø280mm	Ø300mm	20,86 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT EXTRAPLANO LED CUADRADO MARCO BLANCO 24W

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
DESB2430	24W	230Vac	120°	3000K	480lm	Opcional	280x280mm	300x300mm	23,52 €
DESB2445	24W	230Vac	120°	4500K	510lm	Opcional	280x280mm	300x300mm	23,52 €
DESB2460	24W	230Vac	120°	6000K	540lm	Opcional	280x280mm	300x300mm	23,52 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT SUPERFICIE LED CIRCULAR MARCO BLANCO 6W

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
DSRB0630	6W	230Vac	120°	3000K	480lm	Opcional	Ø120x25mm	9,50 €
DSRB0645	6W	230Vac	120°	4500K	510lm	Opcional	Ø120x25mm	9,50 €
DSRB0660	6W	230Vac	120°	6000K	540lm	Opcional	Ø120x25mm	9,50 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT SUPERFICIE LED CUADRADO MARCO BLANCO 6W

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
DSSB0630	6W	230Vac	120°	3000K	480lm	Opcional	120x120x25mm	10,10 €
DSSB0645	6W	230Vac	120°	4500K	510lm	Opcional	120x120x25mm	10,10 €
DSSB0660	6W	230Vac	120°	6000K	540lm	Opcional	120x120x25mm	10,10 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT SUPERFICIE LED CIRCULAR MARCO BLANCO 12W

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
DSRB1230	12W	230Vac	120°	3000K	960lm	Opcional	Ø170x25mm	13,50 €
DSRB1245	12W	230Vac	120°	4500K	1020lm	Opcional	Ø170x25mm	13,50 €
DSRB1260	12W	230Vac	120°	6000K	1080lm	Opcional	Ø170x25mm	13,50 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT SUPERFICIE LED CUADRADO MARCO BLANCO 12W

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
DSSB0630	12W	230Vac	120°	3000K	480lm	Opcional	170x170x25mm	14,60 €
DSSB0645	12W	230Vac	120°	4500K	510lm	Opcional	170x170x25mm	14,60 €
DSSB0660	12W	230Vac	120°	6000K	540lm	Opcional	170x170x25mm	14,60 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT SUPERFICIE LED CIRCULAR MARCO BLANCO 18W

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
DSRB1830	18W	230Vac	120°	3000K	1460lm	Opcional	Ø225x32mm	9,94 €
DSRB1845	18W	230Vac	120°	4500K	1540lm	Opcional	Ø225x32mm	9,94 €
DSRB1860	18W	230Vac	120°	6000K	1620lm	Opcional	Ø225x32mm	9,94 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT SUPERFICIE LED CUADRADO MARCO BLANCO 18W

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
DSSB1830	18W	230Vac	120°	3000K	1460lm	Opcional	225x225x32mm	11,60 €
DSSB1845	18W	230Vac	120°	4500K	1540lm	Opcional	225x225x32mm	11,60 €
DSSB1860	18W	230Vac	120°	6000K	1620lm	Opcional	225x225x32mm	11,60 €

50.000 HORAS · CRI >80

DOWNLIGHT SUPERFICIE LED CIRCULAR MARCO BLANCO 24W

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
DSRB2430	24W	230Vac	120°	3000K	1920lm	Opcional	Ø300x32mm	15,65 €
DSRB2445	24W	230Vac	120°	4500K	2040lm	Opcional	Ø300x32mm	15,65 €
DSRB2460	24W	230Vac	120°	6000K	2160lm	Opcional	Ø300x32mm	15,65 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

DOWNLIGHT SUPERFICIE LED CUADRADO MARCO BLANCO 24W

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
DSSB2430	24W	230Vac	120°	3000K	480lm	Opcional	300x300x32mm	16,70 €
DSSB2445	24W	230Vac	120°	4500K	510lm	Opcional	300x300x32mm	16,70 €
DSSB2460	24W	230Vac	120°	6000K	540lm	Opcional	300x300x32mm	16,70 €

50.000 HORAS · CRI >80 · RoHS · CE

DOWNLIGHT LED SMD CIRCULAR BLANCO APOLO

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
DEAP2545	25W	220 - 240Vac	120°	4500K	2500lm	NO	Ø200mm	Ø230x60mm	20,64 €
DEAP2560	25W	220 - 240Vac	120°	6000K	2600lm	NO	Ø200mm	Ø230x60mm	20,64 €

40.000 HORAS · CRI >80 · IP40 · RoHS · CE

DOWNLIGHT LED SMD CIRCULAR BLANCO ZEUS (UGR<13)

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
DEZE2545	25W	220 - 240Vac	120°	4500K	2500lm	NO	Ø200mm	Ø230x100mm	26,08 €
DEZE2560	25W	220 - 240Vac	120°	6000K	2600lm	NO	Ø200mm	Ø230x100mm	26,08 €

UGR <13 · 40.000 HORAS · CRI >80 · IP44 · RoHS · CE

albaled®

PLAFON LED BLANCO CON DETECTOR DE MOVIENTO INCORPORADO

REF	W			CCT				P.V.P.
PLDMRE27	E27	230Vac	120º	3000K/4500K/6000K		NO	----------	Ø300x112mm	53,90 €

REF	W			CCT	Lm				P.V.P.
PLDMR1645	16W	230Vac	120º	4500K	1440lm	NO	----------	Ø300x115mm	68,40 €
PLDMR2045	20W	230Vac	120º	4500K	1800lm	NO	----------	Ø300x115mm	80,66 €

50.000 HORAS · CRI >80

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED SIN LUZ PERMANENTE

REF	W		batería	Lm		P.V.P.
LE1003	1W	230Vac	Duración de batería 3 horas	100lm	240x78x39mm	19,60 €
LE2003	3W	230Vac	Duración de batería 3 horas	200lm	240x78x39mm	30,18 €

50.000 HORAS

ACCESORIOS LUMINARIAS DE EMERGENCIA

REF	Características Técnicas			P.V.P.
MBTLE	Marco para instalación de luminaria de emergencia empotrada.	245x85x35mm	265x100x36mm	2,02 €
MBPLE	Caja Superficie Para Luminaria de Emergencia.	----------	----------	2,42 €

DETECTOR DE MOVIMIENTO PIR 140° 230 Vac

REF		W		P.V.P.
DM230300	230Vac	300W	NO	12.10 €

albaled®

DRIVER PARA DOWNLIGHT LED

REF		A	VDC OUT			P.V.P.
DRDW06	230Vac	300mA	14 - 26 Vdc	NO	85x35x20mm	5,30 €
DRDW12	230Vac	300mA	24 - 48 Vdc	NO	85x35x20mm	6,28 €
DRDW18	230Vac	300mA	50 - 60 Vdc	NO	85x35x20mm	5,20 €
DRDW24	230Vac	300mA	70 - 80 Vdc	NO	85x35x20mm	7,30 €

DRIVER PARA DOWNLIGHT LED REGULABLE

REF		A	VDC OUT			P.V.P.
DRDWR06	230Vac	300mA	14 - 26 Vdc	Triac	85x35x20mm	13,34 €
DRDWR12	230Vac	300mA	24 - 48 Vdc	Triac	85x35x20mm	19,08 €
DRDWR18	230Vac	300mA	50 - 60 Vdc	Triac	85x35x20mm	20,60 €
DRDWR24	230Vac	300mA	70 - 80 Vdc	Triac	85x35x20mm	33,28 €

TUBOS LED
PANTALLAS ESTANCAS
LUMINARIAS LINEALES
ACCESORIOS

TUBO LED T8 CRISTAL 18/22W (140 lm/W)

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
T8C2212060	G13	18W	230Vac	330°	6000K	2520lm	NO	Ø26x1200mm	9,825 €
T8C1812060	G13	22W	230Vac	330°	6000K	3080lm	NO	Ø26x1500mm	11,81 €

50.000 HORAS · CRI >80

TUBO LED T8 NANOPLÁSTICO 9W (140 lm/W)

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
T8N300960N	G13	9W	85-265Vac	300°	3000K	1125lm	NO	Ø26x600mm	7,20 €
T8N450960N	G13	9W	85-265Vac	300°	4500K	1200lm	NO	Ø26x600mm	7,20 €
T8N600960N	G13	9W	85-265Vac	300°	6000K	1260lm	NO	Ø26x600mm	7,20 €

50.000 HORAS · CRI >80

TUBO LED T8 NANOPLÁSTICO 14W (140 lm/W)

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
T8N301490N	G13	14W	85-265Vac	300°	3000K	1750lm	NO	Ø26x900mm	8,50 €
T8N451490N	G13	14W	85-265Vac	300°	4500K	1890lm	NO	Ø26x900mm	8,50 €
T8N601490N	G13	14W	85-265Vac	300°	6000K	1960lm	NO	Ø26x900mm	8,50 €

50.000 HORAS · CRI >80

TUBO LED T8 NANOPLÁSTICO 18W (140 lm/W)

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
T8N3018120N	G13	18W	85-265Vac	300°	3000K	2250lm	NO	Ø26x1200mm	9,30 €
T8N4518120N	G13	18W	85-265Vac	300°	4500K	2430lm	NO	Ø26x1200mm	9,30 €
T8N6018120N	G13	18W	85-265Vac	300°	6000K	2520lm	NO	Ø26x1200mm	9,30 €

50.000 HORAS · CRI >80

TUBO LED T8 NANOPLÁSTICO 22W (140 lm/W)

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
T8N3022150N	G13	22W	85-265Vac	300°	3000K	2750lm	NO	Ø26x1500mm	11,02 €
T8N4522150N	G13	22W	85-265Vac	300°	4500K	2970lm	NO	Ø26x1500mm	11,02 €
T8N6022150N	G13	22W	85-265Vac	300°	6000K	3080lm	NO	Ø26x1500mm	11,02 €

50.000 HORAS · CRI >80

albaled®

TUBO LED T8 CON DETECTOR DE MOVIMIENTO/REDUCCIÓN INTENSIDAD

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
T8DM601060N	G13	10W	230Vac	180°	6000K	1000lm	NO	Ø26x600mm	20,24 €
T8DM601490N	G13	14W	230Vac	180°	6000K	1400lm	NO	Ø26x900mm	25,10 €
T8DM6018120N	G13	18W	230Vac	180°	6000K	1800lm	NO	Ø26x1200mm	25,10 €
T8DM6023150N	G13	22W	230Vac	180°	6000K	2300lm	NO	Ø26x1500mm	28,66 €

El tubo tras estar 30 segundos sin detectar movimiento bajará su intensidad hasta el 30%, sin apagarse nunca

50.000 HORAS · CRI >80

TUBO LED T8 CÁRNICO

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
T80960CAR	G13	9W	230Vac	180°	ROSADO	800lm	NO	Ø28x600mm	15,90 €
T81590CAR	G13	15W	230Vac	180°	ROSADO	1250lm	NO	Ø28x900mm	16,78 €
T820120CAR	G13	20W	230Vac	180°	ROSADO	1600lm	NO	Ø28x1200mm	19,10 €
T824150CAR	G13	24W	230Vac	180°	ROSADO	1950lm	NO	Ø28x1500mm	24,82 €

50.000 HORAS · CRI >80

TUBO LED T8 A 12/24Vdc

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
T80860601224N	G13	8W	12 /24 Vdc	180°	6000K	800lm	NO	Ø26x600mm	21,60 €
T818601201224N	G13	18W	12 /24 Vdc	180°	6000K	1800lm	NO	Ø26x1200mm	28,82 €

50.000 HORAS · CRI >80

TUBO LED T8 CON FUNCIÓN DE EMERGENCIA

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
T8EM6018120N	G13	18W	100 - 265 Vac	180°	6000K	1800lm	NO	Ø32x1200mm	32,26 €

Funciona cómo un tubo convencional, pero una vez se corta la corriente, permanecerá encendido con una luminosidad de 200 lúmenes durante 180 minutos aproximadamente.

50.000 HORAS · CRI >80

PANTALLA ESTANCA OMEGA IP65

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
PEO1204560	45W	220-240Vac	180°	6000K	5400lm	NO	1168x68x43mm	28,02 €
PEO1506060	60W	220-240Vac	180°	6000K	7200lm	NO	1450x68x43mm	37,50 €

50.000 HORAS · CRI >80

PANTALLA ESTANCA COMPLETA IP65 - Modelo ECO

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
PEC12036ECO60	36W	220-240Vac	120°	6000K	2900lm	NO	1168x70x55 mm	24,60 €
PEC15048ECO45	48W	220-240Vac	120°	4500K	3850lm	NO	1468x70x55 mm	37,50 €
PEC15048ECO60	48W	220-240Vac	120°	6000K	3850lm	NO	1468x70x55 mm	37,50 €

PANTALLA ESTANCA COMPLETA IP65 - Modelo PRO

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
PEC12036PRO60	36W	220 - 240Vac	120°	6000K	4320lm	NO	1230x80x65mm	47,40 €

50.000 HORAS · CRI >80

PANTALLAS ESTANCAS VACÍAS PARA TUBOS LED T8

REF	TUBOS		Material		P.V.P.
PESTPC601	1 TUBO	IP65	Aluminio y policarbonato.	655x68x90mm	11,80 €
PESTPC602	2 TUBOS	IP65	Aluminio y policarbonato.	655x108x90mm	12,44 €
PESTPC1201	1 TUBO	IP65	Aluminio y policarbonato.	1263x68x90mm	15,68 €
PESTPC1202	2 TUBOS	IP65	Aluminio y policarbonato.	1263x108x90mm	24,28 €
PESTPC1501	1 TUBO	IP65	Aluminio y policarbonato.	1564x68x90mm	21,90 €
PESTPC1502	2 TUBOS	IP65	Aluminio y policarbonato.	1564x108x90mm	31,80 €

50.000 HORAS · CRI >80

ACCESORIOS TUBOS LED T8

REF	Caracteristicas Técnicas	P.V.P.
BG13	Base G13 con 30cm de cable para tubos Led T8.	2,66 €
KITSOPT8	Kit de 2 soportes para la instalación de tubos Led T8 en cualquier superficie.	3,80 €
CELED	Cebador o Led Starter para sustituir por los antiguos cebadores en caso de que fuera necesario.	0,64 €

albaled®

PROYECTORES Y ACCESORIOS

PROYECTOR LED EVOLUTION

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
PROYEVO45100	IP65	100W	190-260 Vac	120°	4500K	11500lm	Triac	345x295x60 mm	82,90 €
PROYEVO60100	IP65	100W	190-260 Vac	120°	6000K	12000lm	Triac	345x295x60 mm	82,90 €
PROYEVO45150	IP65	150W	190-260 Vac	120°	4500K	17250lm	Triac	365x330x60 mm	110,70 €
PROYEVO60150	IP65	150W	190-260 Vac	120°	6000K	18000lm	Triac	365x330x60 mm	110,70 €
PROYEVO45200	IP65	200W	190-260 Vac	120°	4500K	23000lm	Triac	400x360x60 mm	138,90 €
PROYEVO60200	IP65	200W	190-260 Vac	120°	6000K	24000lm	Triac	400x360x60 mm	138,90 €

FP >0,95 · 50.000 HORAS · CRI >70 · 4 AÑOS GARANTÍA

PROYECTOR LED EVOLUTION II

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
PROYEVOII60200	IP65	200W	190-260 Vac	30°/60°/90°	6000K	24000lm	Triac	400x360x60 mm	149,50 €

FP >0,95 · 50.000 HORAS · CRI >70 · 3 AÑOS GARANTÍA

PROYECTOR LED MASTER PRO II

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
PROYMPII4510	IP65	10W	190-260 Vac	120°	4500K	1150lm	Triac	160x130x40 mm	12,84 €
PROYMPII6010	IP65	10W	190-260 Vac	120°	6000K	1200lm	Triac	160x130x40 mm	12,84 €
PROYMPII4520	IP65	20W	190-260 Vac	120°	4500K	2300lm	Triac	210x180x55 mm	19,48 €
PROYMPII6020	IP65	20W	190-260 Vac	120°	6000K	2400lm	Triac	210x180x55 mm	19,48 €
PROYMPII4530	IP65	30W	190-260 Vac	120°	4500K	3450lm	Triac	245x205x60 mm	27,20 €
PROYMPII6030	IP65	30W	190-260 Vac	120°	6000K	3600lm	Triac	245x205x60 mm	27,20 €
PROYMPII4550	IP65	50W	190-260 Vac	120°	4500K	5750lm	Triac	315x255x70 mm	41,20 €
PROYMPII6050	IP65	50W	190-260 Vac	120°	6000K	6000lm	Triac	315x255x70 mm	41,20 €

FP >0,95 · 50.000 HORAS · CRI >70 · 3 AÑOS GARANTÍA

PROYECTOR LED MASTER PRO II

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
PROYMPII45100	IP65	100W	190-260 Vac	120°	4500K	11500lm	Triac	340x280x70 mm	57,30 €
PROYMPII60100	IP65	100W	190-260 Vac	120°	6000K	12000lm	Triac	340x280x70 mm	57,30 €
PROYMPII45150	IP65	150W	190-260 Vac	120°	4500K	17250lm	Triac	405x335x85 mm	87,80 €
PROYMPII60150	IP65	150W	190-260 Vac	120°	6000K	18000lm	Triac	405x335x85 mm	87,80 €
PROYMPII45200	IP65	200W	190-260 Vac	120°	4500K	23000lm	Triac	460x390x95 mm	119,60 €
PROYMPII60200	IP65	200W	190-260 Vac	120°	6000K	24000lm	Triac	460x390x95 mm	119,60 €

FP >0,95 · 50.000 HORAS · CRI >70 · 3 AÑOS GARANTÍA

PROYECTORES LED ECO

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
PR3SMD3060	IP65	30W	230Vac	120°	6000K	2700lm	NO	170x140x40 mm	13,20 €
PR3SMD5060	IP65	50W	230Vac	120°	6000K	4500lm	NO	200x160x40 mm	19,20 €
PR3SMD10060	IP65	100W	230Vac	120°	6000K	9000lm	NO	250x190x440 mm	36,10 €

FP >0,95 · 50.000 HORAS · CRI >80

PROYECTOR LED RGB + CCT (2700K - 6500K)

REF		W			CCT	Lm		P.V.P.
PRGBWCCT10	IP65	10W	100-240 Vac	160°	RGB+CCT 2700K-6500K	900lm	140x107x32 mm	91,88 €
PRGBWCCT20	IP65	20W	100-240 Vac	160°	RGB+CCT 2700K-6500K	1800lm	190x152x40 mm	124,70 €
PRGBWCCT30	IP65	30W	100-240 Vac	160°	RGB+CCT 2700K-6500K	2800lm	200x167x40 mm	163,50 €
PRGBWCCT50	IP65	50W	100-240 Vac	160°	RGB+CCT 2700K-6500K	4500lm	265x220x47,5 mm	236,30 €
PRGBWCCT100	IP65	100W	100-240 Vac	160°	RGB+CCT 2700K-6500K	9000lm	345x295x53,5 mm	420,94 €
PRGBWCCT200	IP65	200W	100-240 Vac	160°	RGB+CCT 2700K-6500K	18000lm	400x360x53,5mm	705,10 €

***Requiere ser controlada mediante mando a distancia FUT092, panel táctil B4 o mediante interface WL-BOX1 a través de APP móvil.**

FP >0,95 · 50.000 HORAS · CRI >70 · 3 AÑOS GARANTÍA

albaled®

PROYECTOR LED STADIUM SERIES

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
PROYSS50250	IP65	250W	90-305 Vac	30°/60°/90°	5000K	31250lm	0-10V/PWM/DALI	510x280x137 mm	Consultar
PROYSS50300	IP65	300W	90-305 Vac	30°/60°/90°	5000K	37500lm	0-10V/PWM/DALI	510x565x137 mm	Consultar
PROYSS50400	IP65	400W	90-305 Vac	30°/60°/90°	5000K	50000lm	0-10V/PWM/DALI	510x565x137 mm	Consultar
PROYSS50500	IP65	500W	90-305 Vac	30°/60°/90°	5000K	62500lm	0-10V/PWM/DALI	510x565x137 mm	Consultar
PROYSS50600	IP65	600W	90-305 Vac	30°/60°/90°	5000K	75000lm	0-10V/PWM/DALI	510x765x137 mm	Consultar
PROYSS50750	IP65	750W	90-305 Vac	30°/60°/90°	5000K	93750lm	0-10V/PWM/DALI	510x765x137 mm	Consultar
PROYSS501000	IP65	1000W	90-305 Vac	30°/60°/90°	5000K	125000lm	0-10V/PWM/DALI	510x966x137 mm	Consultar
PROYSS501250	IP65	1250W	90-305 Vac	30°/60°/90°	5000K	156250lm	0-10V/PWM/DALI	510x1166x137 mm	Consultar

FP >0,95 · 50.000 HORAS · CRI >70 · 5 AÑOS GARANTÍA

PROYECTOR LED R7S CON LEDS SAMSUNG Y DRIVER LIFUD

REF		UGR <19	W			CCT	Lm				P.V.P.
PROR7SMD4030	IP20	<19	40W	230 Vac	100°	3000K	4500lm	NO	210x125 mm	240x145x100 mm	80,26 €
PROR7SMD4045	IP20	<19	40W	230 Vac	100°	4500K	4750lm	NO	210x125 mm	240x145x100 mm	80,26 €
PROR7SMD4060	IP20	<19	40W	230 Vac	100°	6000K	5000lm	NO	210x125 mm	240x145x100 mm	80,26 €

50.000 HORAS · CRI >80

FOCO / LUMINARIA LED DE EMERGENCIA

REF		W		CCT	Lm			P.V.P.
FLEM12603	IP65	12W (2x6W)	220-240 Vac	6000K	1200lm	Duración de batería 3 horas	320x280x133 mm	128,60 €

50.000 HORAS

albaled®



CAMPANAS
SENSORES
ACCESORIOS

CAMPANA LED TITANIA PLUS (LIFUD + PHILIPS)

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
TITPL50100RPL	IP65	100W	90-305 Vac	120°	5000K	13500lm	0-10V	Ø310x175 mm	132,00 €
TITPL50150RPL	IP65	150W	90-305 Vac	120°	5000K	20250lm	0-10V	Ø310x175 mm	145,26 €
TITPL50200RPL	IP65	200W	90-305 Vac	120°	5000K	27000lm	0-10V	Ø310x175 mm	178,42 €

IK10 FP >0,95 50.000 HORAS CRI >80 5 AÑOS GARANTÍA

CAMPANA LED TITANIA PLUS II (LIFUD + PHILIPS) 170lm/W

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
TPII50100RPL	IP65	100W	90-305 Vac	120°	5000K	17000lm	0-10V	Ø310x175 mm	118,30 €
TPII50150RPL	IP65	150W	90-305 Vac	120°	5000K	25500lm	0-10V	Ø310x175 mm	127,26 €
TPII50200RPL	IP65	200W	90-305 Vac	120°	5000K	34000lm	0-10V	Ø310x175 mm	159,84 €

IK10 FP >0,95 50.000 HORAS CRI >80 5 AÑOS GARANTÍA

ACCESORIOS CAMPANA TITANIA PLUS

REF	Características Técnicas		P.V.P.
RALTP60	Reflector de aluminio para instalaciones con gran altura hasta el suelo.	60°	19,20 €
RALTP90	Reflector de aluminio para instalaciones con gran altura hasta el suelo.	90°	19,20 €
RPCTP70	Reflector de policarbonato para disminuir el deslumbramiento.	70°	34,20 €

CAMPANA LED DELTA II (LIFUD + CREE)

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
DELTAII50100	IP65	100W	100-260 Vac	120°	5000K	16000lm	0-10V	Ø295x102 mm	89,60 €
DELTAII50150	IP65	150W	100-260 Vac	120°	5000K	24000lm	0-10V	Ø350x105 mm	116,30 €
DELTAII50200	IP65	200W	100-260 Vac	120°	5000K	32000lm	0-10V	Ø400x108 mm	147,20 €

IK08 FP >0,95 50.000 HORAS CRI >80 5 AÑOS GARANTÍA

KIT DE EMERGENCIA PARA CAMPANA

REF	Características Técnicas		Batería	P.V.P.
KITEM		Kit de emergencia para campanas led. Cuando se interrumpa el suministro de corriente en ambos equipos, la campana iluminará con 20W de potencia durante 150 minutos.	3 Horas	116,80 €

SENSOR DE MOVIMIENTO IP65

REF		Características Técnicas		P.V.P.
AB130A-A	IP65	Detector de movimiento activo con sistema de alta frecuencia (5,8 Ghz). Dispone de interface 0-10V compatible con sensor SM01. En combinación con el sensor SM01, el sistema se automatiza apagando o regulando el equipo de iluminación en función de la iluminación ambiente. Regulación automática cuando se instala junto con drivers regulables mediante 0-10V.	Adosado a campana.	65,20 €
AB130A-A2	IP65		Adosado a campana.	65,20 €
AB130A-D	IP65		Pantallas estancas.	65,20 €

AB130A-A

AB130A-A2

AB130A-D

MANDO PARA SENSOR MOVIMIENTO IP65 (PARA SENSOR AB130A-A2)

REF		Características Técnicas	P.V.P.
MAB130A-A	IP20	Mando a distancia para controlar el sensor de moviento IP65 AB130A-A2.	65,20 €

SENSOR DE ILUMINACIÓN

REF		Características Técnicas	P.V.P.
SM01	IP20	Sensor con nivel de iluminación ajustable mediante un potenciómetro. Regula automáticamente los drivers que admitan 0-10V en función de la iluminación ambiente. Cuando se usa junto con el sensor de movimiento AB130A, el sistema dispone de control automático que apaga o regula la lámpara en respuesta al movimiento y al nivel de iluminación natural en el ambiente.	27,10 €

ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIA VIAL LED GAMMA

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
GAM4030	IP65	30W	100-240 Vac	60° x 120°	4000K	3900lm	NO	530x230x135 mm	105,00 €
GAM4060	IP65	60W	100-240 Vac	60° x 120°	4000K	7800lm	NO	530x230x135 mm	134,00 €

IK08 FP >0,95 50.000 HORAS CRI >70 5 AÑOS GARANTÍA

LUMINARIA VIAL LED SIGMA

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
SIG4040	IP66	40W	100-277 Vac	T2-Asimétrico	4500K	5600lm	0-10V/1-10V	485x230x115 mm	172,60 €
SIG4050	IP66	50W	100-277 Vac	T2-Asimétrico	4500K	7000lm	0-10V/1-10V	485x230x115 mm	172,60 €
SIG4060	IP66	60W	100-277 Vac	T2-Asimétrico	4500K	8400lm	0-10V/1-10V	485x230x115 mm	172,60 €
SIG4080	IP66	80W	100-277 Vac	T2-Asimétrico	4500K	11200lm	0-10V/1-10V	550x230x115 mm	199,45 €
SIG40100	IP66	100W	100-277 Vac	T2-Asimétrico	4500K	14000lm	0-10V/1-10V	550x230x115 mm	199,45 €
SIG40120	IP66	120W	100-277 Vac	T2-Asimétrico	4500K	19600lm	0-10V/1-10V	600x257x130 mm	238,50 €

Driver inventronics con posibilidad de configurar cambio progresivo de intensidad, pudiendo configurar con multitud de opciones de regulación y programación, que mejor se adapte al proyecto. Incorpora protección contra sobretensiones de hasta 10KV.

IK08 FP >0,95 50.000 HORAS CRI >70 5 AÑOS GARANTÍA

LUMINARIA VIAL LED DELTOIDE

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
DTD45100	IP65	100W	100-277 Vac	70° x 140°	4500K	1500lm	NO	490x23x115 mm	178,00 €

FP >0,95 50.000 HORAS CRI >70 5 AÑOS GARANTÍA

MÓDULO VIAL LED DAMA RECTANGULAR

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
DAMA40	IP67	30 - 60W	100-240 Vac	60° x 120°	4000K	3150 - 6300lm	NO	296x68x47 mm	78,50 €
DAMA40PRO	IP67	30 - 60W	100-240 Vac	60° x 120°	4000K	3150 - 6300lm	SI*	296x68x47 mm	158,00 €

Driver inventronics con 5 niveles programables con 5 años de garantía.
Driver no regulable 4 años de garantía

IK10 FP >0,95 50.000 HORAS CRI >70 5 AÑOS GARANTÍA

MÓDULO VIAL LED DAMA SQUARE

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
MVSQ40	IP68	30 - 60W	100-240 Vac	140° x 67°	4000K	3900 - 7800lm	NO	154x120x47,5 mm	78,50 €
MVSQ40PRO	IP68	30 - 60W	100-240 Vac	140° x 67°	4000K	3900 - 7800lm	SI*	154x120x47,5 mm	158,00 €

Driver inventronics con 5 niveles programables con 5 años de garantía.
Driver no regulable 4 años de garantía

IK10 FP >0,95 50.000 HORAS CRI >70 5 AÑOS GARANTÍA

MÓDULO VIAL LED DAMA SQUARE (DIRECTO A RED)

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
MVSQ40	IP68	30 - 50W	100-240 Vac	140° x 67°	4000K	4350 - 7250lm	NO	154x120x47,5 mm	72,60 €

IK10 FP >0,95 50.000 HORAS CRI >70

PLANCHA METÁLICA TROQUELADA



REF	Características Técnicas		P.V.P.
PLADAIN	Plancha metálica troquelada a medida para cada tipo de farol.	Medida deseada	72,60 €
PLAMET	Plancha metálica troquelada a medida para cada tipo de farol.	Medida deseada	72,60 €

Consultar pedido mínimo de unidades a fabricar

FAROL VIAL LED VILLA

REF		W			CCT	Lm			P.V.P.
MVSQ40	IP67	30W	100-240 Vac	60° x 120°	4000K	3150lm	NO	450x450x740 mm	271,94 €
MVSQ40PRO	IP67	60W	100-240 Vac	60° x 120°	4000K	6300lm	NO	450x450x740 mm	339,88€
MVSQ40PRO	IP67	90W	100-240 Vac	60° x 120°	4000K	9450lm	NO	450x450x740 mm	407,82€

Producto bajo pedido consultar disponibilidad

IK10 FP >0,95 50.000 HORAS CRI >70 5 AÑOS GARANTÍA



FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN CONSTANTE


R57
C104
R56
R8
R65
CT4

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE B 12 Vdc

REF		W	A	VDC OUT				P.V.P.
ALIM12015	230Vac	15W	1,25 A	12 Vdc	NO	IP20	76x47x20mm	5,54 €
ALIM12025	230Vac	25W	2,1 A	12 Vdc	NO	IP20	85x56x38mm	7,12 €
ALIM12040	230Vac	40W	3,3 A	12 Vdc	NO	IP20	107x79x37mm	8,56 €
ALIM12060	230Vac	60W	5 A	12 Vdc	NO	IP20	158x98x42mm	11,40 €
ALIM12100	230Vac	100W	8,5 A	12 Vdc	NO	IP20	158x98x42mm	14,60 €
ALIM12150	230Vac	150W	12,5 A	12 Vdc	NO	IP20	200x99x42mm	19,64 €
ALIM12200	230Vac	200W	17 A	12 Vdc	NO	IP20	200x110x50mm	23,90 €
ALIM12250	230Vac	250W	21 A	12 Vdc	NO	IP20	200x110x50mm	25,90 €

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE B 24 Vdc

REF		W	A	VDC OUT				P.V.P.
ALIMB24025	230Vac	25W	1,04 A	24 Vdc	NO	IP20	76x47x20mm	8,16 €
ALIMB24040	230Vac	40W	1,66 A	24 Vdc	NO	IP20	84x58x38mm	9,95 €
ALIMB24060	230Vac	60W	2,5 A	24 Vdc	NO	IP20	84x58x38mm	13,13 €
ALIMB24100	230Vac	100W	4,2 A	24 Vdc	NO	IP20	110x78x35mm	15,85 €
ALIMB24150	230Vac	150W	6,25 A	24 Vdc	NO	IP20	159x98x38mm	23,90 €
ALIMB24200	230Vac	200W	8,33 A	24 Vdc	NO	IP20	198x98x42mm	27,51 €
ALIMB24250	230Vac	250W	10,4 A	24 Vdc	NO	IP20	200x110x50mm	29,30 €
ALIM24350	230Vac	350W	15 A	24 Vdc	NO	IP20	215x115x50mm	37,20 €
ALIM24500	230Vac	500W	20,8 A	24 Vdc	NO	IP20	240x125x50mm	59,60 €

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE C 24 Vdc

REF		W	A	VDC OUT				P.V.P.
ALIMC24100	230Vac	100W	4,15 A	24 Vdc	NO	IP20	196x53x22,5mm	14,93 €
ALIMC24150	230Vac	150W	6,25 A	24 Vdc	NO	IP20	252x53x22,5mm	21,21 €
ALIMC24200	230Vac	200W	8,33 A	24 Vdc	NO	IP20	308x53x22,5mm	24,42 €

albaled®

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE GW 24 Vdc

REF		W	A	VDC OUT				P.V.P.
ALIMGW24060	230Vac	60W	2,5 A	24 Vdc	NO	IP20	170x35x23mm	13,13 €
ALIMGW24100	230Vac	100W	4,15 A	24 Vdc	NO	IP20	145x49x29mm	15,85 €
ALIMGW24150	230Vac	150W	6,25 A	24 Vdc	NO	IP20	195x49x29mm	23,90 €
ALIMGW24200	230Vac	200W	8,33 A	24 Vdc	NO	IP20	195x49x29mm	27,51 €
ALIMGW24250	230Vac	250W	10,4 A	24 Vdc	NO	IP20	257x49x29mm	29,30 €

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE LB 24 Vdc

REF		W	A	VDC OUT				P.V.P.
ALIMLB24036	230Vac	36W	1,5 A	24 Vdc	NO	IP20	283x18x18mm	7,70 €
ALIMLB24048	230Vac	48W	2 A	24 Vdc	NO	IP20	283x18x18mm	9,30 €
ALIMLB24072	230Vac	72W	3 A	24 Vdc	NO	IP20	313x18x18mm	11,90 €

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SERIE PVC 12 Vdc

REF		W	A	VDC OUT				P.V.P.
ALIM1212P	230Vac	12W	1 A	12 Vdc	NO	IP20	89x38x22mm	5,44 €
ALIM1224P	230Vac	24W	2 A	12 Vdc	NO	IP20	115x44x28mm	7,40 €
ALIM1236P	230Vac	36W	3 A	12 Vdc	NO	IP20	139x44x28mm	9,34 €
ALIM1260P	230Vac	60W	5 A	12 Vdc	NO	IP20	166x44x24mm	11,80 €
ALIM1280P	230Vac	80W	6,6 A	12 Vdc	NO	IP20	166x44x24mm	13,40 €
ALIM12100P	230Vac	100W	8,3 A	12 Vdc	NO	IP20	166x44x24mm	18,56 €

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE PVC MEAN WELL SERIE LPV

REF		W	A	VDC OUT				P.V.P.
MWLPV2420	230Vac	20W	0,84 A	24 Vdc	NO	IP67	118x35x26mm	23,00 €
MWLPV2435	230Vac	35W	1,5 A	24 Vdc	NO	IP67	148x40x30mm	30,95 €
MWLPV2460	230Vac	60W	2,5 A	24 Vdc	NO	IP67	163x43x32mm	37,47 €
MWLPV24100	230Vac	100W	4,2 A	24 Vdc	NO	IP67	190x52x37mm	56,88 €
MWLPV24150	230Vac	150W	6,25 A	24 Vdc	NO	IP67	191x63x38mm	77,29 €

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MEAN WELL SERIE LRS

REF		W	A	VDC OUT				P.V.P.
MWLRS2435	230Vac	20W	1,5 A	24 Vdc	NO	IP20	99x82x30mm	29,69 €
MWLRS2450	230Vac	50W	2,2 A	24 Vdc	NO	IP20	99x82x30mm	31,40 €
MWLRS2475	230Vac	75W	3,1 A	24 Vdc	NO	IP20	99x97x30mm	35,60 €
MWLRS24100	230Vac	100W	4,2 A	24 Vdc	NO	IP20	129x97x30mm	41,01 €
MWLRS24150	230Vac	150W	6,25 A	24 Vdc	NO	IP20	159x97x30mm	47,99 €

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MEAN WELL SERIE ELG / XLG

REF		W	A	VDC OUT				P.V.P.
MWELG24240	230Vac	240W	10 A	24 Vdc	NO	IP67	244x71x38mm	101,46 €
MWXLG24150	230Vac	150W	6,25 A	24 Vdc	NO	IP67	180x63x36mm	79,72 €
MWXLG24200	230Vac	200W	8,3 A	24 Vdc	NO	IP67	199x63x36mm	87,41 €

5 AÑOS GARANTÍA



TIRAS LED 12 / 24 Vdc
MONOCOLOR / CCT
RGB / RGBW / RGB+CCT

TIRA LED SMD2835 MONOCOLOR 12W/m TENSIÓN 12 Vdc

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
12283512030IP20	12Vdc	12 W/m	3000K	120 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 8 mm	25,20 €
12283512045IP20	12Vdc	12 W/m	4500K	120 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 8 mm	25,20 €
12283512060IP20	12Vdc	12 W/m	6000K	120 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 8 mm	25,20 €
12283512030IP65	12Vdc	12 W/m	3000K	120 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 8 mm	32,30 €
12283512045IP65	12Vdc	12 W/m	4500K	120 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 8 mm	32,30 €
12283512060IP65	12Vdc	12 W/m	6000K	120 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 8 mm	32,30 €

50.000 HORAS CRI >80 *Divisible cada 25 mm.*

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

TIRA LED SMD2835 MONOCOLOR 12W/m TENSIÓN 24 Vdc

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
12283512030IP20	24Vdc	12 W/m	3000K	120 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 8 mm	28,80 €
12283512045IP20	24Vdc	12 W/m	4500K	120 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 8 mm	28,80 €
12283512060IP20	24Vdc	12 W/m	6000K	120 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 8 mm	28,80 €
12283512030IP65	24Vdc	12 W/m	3000K	120 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 8 mm	37,60 €
12283512045IP65	24Vdc	12 W/m	4500K	120 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 8 mm	37,60 €
12283512060IP65	24Vdc	12 W/m	6000K	120 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 8 mm	37,60 €
242835120AZIP20	24Vdc	12 W/m	Azul	120 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 8 mm	43,10 €
242835120VDIP20	24Vdc	12 W/m	Verde	120 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 8 mm	37,85 €

50.000 HORAS CRI >80 *Divisible cada 50 mm.*

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

TIRA LED SMD2835 MONOCOLOR 19,2W/m TENSIÓN 24 Vdc

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
24283524030IP20	24Vdc	19,2 W/m	3000K	240 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	44,20 €
24283524045IP20	24Vdc	19,2 W/m	4500K	240 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	44,20 €
24283524060IP20	24Vdc	19,2 W/m	6000K	240 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	44,20 €
24283524030IP65	24Vdc	19,2 W/m	3000K	240 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 10 mm	52,95 €
24283524045IP65	24Vdc	19,2 W/m	4500K	240 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 10 mm	52,95 €
24283524060IP65	24Vdc	19,2 W/m	6000K	240 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 10 mm	52,95 €

50.000 HORAS · CRI >80 · *Divisible cada 25 mm.*

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

TIRA LED SMD2835 MONOCOLOR GAMA PROFESIONAL 12W/m

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
PRO241230IP20	24Vdc	12 W/m	3000K	128 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	30,80 €
PRO241245IP20	24Vdc	12 W/m	4500K	128 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	30,80 €
PRO241260IP20	24Vdc	12 W/m	6000K	128 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	30,80 €



Divisible cada 62,5 mm.

TIRA LED SMD2835 MONOCOLOR GAMA PROFESIONAL 18W/m

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
PRO241830IP20	24Vdc	18 W/m	3000K	192 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	46,90 €
PRO241845IP20	24Vdc	18 W/m	4500K	192 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	46,90 €
PRO241860IP20	24Vdc	18 W/m	6000K	192 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	46,90 €



Divisible cada 41,5 mm.

150 lm/W · SDCM <3 · 50.000 HORAS · CRI >90 · 4 AÑOS GARANTÍA

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

albaled®

TIRA LED SMD5050 RGBW 6000K TENSIÓN 24 Vdc

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
24505060RGBWIP20	24Vdc	19,2 W/m	RGBW 6000K	60 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	53,50 €
24505060RGBWIP65	24Vdc	19,2 W/m	RGBW 6000K	60 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 10 mm	64,30 €

50.000 HORAS CRI >80 *Divisible cada 100 mm.*

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

TIRA LED SMD5050 RGB TENSIÓN 12 Vdc

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
12505060RGBIP20	12Vdc	14,4 W/m	RGB	60 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	34,60 €
12505060RGBIP65	12Vdc	14,4 W/m	RGB	60 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 10 mm	38,90 €



50.000 HORAS CRI >80 *Divisible cada 50 mm.*

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

TIRA LED SMD5050 RGB TENSIÓN 24 Vdc

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
24505060RGBIP20	24Vdc	14,4 W/m	RGB	60 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	39,76 €
24505060RGBIP65	24Vdc	14,4 W/m	RGB	60 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 10 mm	46,32 €



50.000 HORAS CRI >80 *Divisible cada 100 mm.*

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

albaled®

TIRA LED SMD CCT

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
242216240CCTIP20	24Vdc	16,8 W/m	2700K - 6000K	240 leds/m	SI	120°	IP20	5000 x 10 mm	46,50 €
242216240CCTIP65	24Vdc	16,8 W/m	2700K - 6000K	240 leds/m	SI	120°	IP65	5000 x 10 mm	53,40 €



50.000 HORAS | CRI >80 | RoHS | CE

Divisible cada 50 mm.

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

albaled®

TIRA LED COB 10W/m TENSIÓN 24 Vdc

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
24COB4801027IP20	24Vdc	10 W/m	2700K	480 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 8 mm	26,20 €
24COB4801030IP20	24Vdc	10 W/m	3000K	480 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 8 mm	26,20 €
24COB4801040IP20	24Vdc	10 W/m	4000K	480 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 8 mm	26,20 €
24COB4801065IP20	24Vdc	10 W/m	6500K	480 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 8 mm	26,20 €
24COB4801027IP65	24Vdc	10 W/m	2700K	480 leds/m	SI	150°	IP65	5000 x 8 mm	37,50 €
24COB4801040IP65	24Vdc	10 W/m	3000K	480 leds/m	SI	150°	IP65	5000 x 8 mm	37,50 €
24COB4801040IP65	24Vdc	10 W/m	4000K	480 leds/m	SI	150°	IP65	5000 x 8 mm	37,50 €
24COB4801065IP65	24Vdc	10 W/m	6500K	480 leds/m	SI	150°	IP65	5000 x 8 mm	37,50 €



50.000 HORAS CRI >90 *Divisible cada 50 mm.*

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

TIRA LED COB 14W/m TENSIÓN 24 Vdc

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
24COB4801427IP20	24Vdc	14 W/m	2700K	480 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 8 mm	33,93 €
24COB4801430IP20	24Vdc	14 W/m	3000K	480 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 8 mm	33,93 €
24COB4801440IP20	24Vdc	14 W/m	4000K	480 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 8 mm	33,93 €
24COB4801065IP20	24Vdc	14 W/m	6500K	480 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 8 mm	33,93 €
24COB57614RGBIP20	24Vdc	14 W/m	RGB	576 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 10 mm	68,31 €
24COB76819RGBIP20	24Vdc	19 W/m	RGB	768 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 10 mm	83,85 €
24COB78414RGBWIP20	24Vdc	14 W/m	RGBW	784 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 12 mm	116,52 €
24COB60814CCTIP20	24Vdc	14 W/m	CCT	608 leds/m	SI	150°	IP20	5000 x 10 mm	48,89 €



50.000 HORAS CRI >90 *Divisible cada 50 mm.*

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

albaled®

CONTROLADORES
REGULADORES
AMPLIFICADORES

CONTROLADOR MONOCOLOR 2,4G FUT036S

REF		A	W			P.V.P.
FUT036S	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	74,5x36x17mm	18,20 €

Compatible con mando a distancia 2,4Ghz RF FUT006/7, panel táctil B1/T1 y WL-Box1 para controlar a través de móvil.

CONTROLADOR MONOCOLOR WIFI, 2,4G, PULSADOR FUT036W

REF		A	W			P.V.P.
FUT036W	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	74,5x36x17mm	38,02 €

Compatible con pulsador, Alexa, Google Home y móvil. Soporta ritmo musical. Permite controlar la intensidad lumínica así como programar el encendido y apagado.

CONTROLADOR MONOCOLOR 20A FUT036P

REF		A	W			P.V.P.
FUT036P	12 - 36 Vdc	20 A Máx	240W/12 Vdc - 480W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	119x47x23mm	26,69 €

Compatible con Alexa, Google Home y móvil (se precisa puerta de enlace WL-Box1). Compatible con pulsador sin necesidad de equipo adicional. Salida máxima (10A por canal; 20A total)

KIT REGULADOR CONTROLADOR + MANDO MONOCOLOR FUT021

REF		A	W			P.V.P.
FUT021	12 - 24 Vdc	10 A Máx	120W/12 Vdc - 240W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	85x45x22mm	29,53 €

Permite controlar la intensidad lumínica. Tensión de trabajo: 12 a 24 Vdc. Salida máxima (6A por canal; 10A total).

CONTROLADOR REGULADOR MONOCOLOR + MANDO RF

REF		A	W			P.V.P.
REG2DC1RF8	12 - 24 Vdc	8 A Máx	96W/12 Vdc - 192W/24 Vdc	Distancia 20 Mtrs	110x56x34mm	19,80 €

Permite controlar la intensidad lumínica. Tensión de trabajo: 12 a 24 Vdc. Salida máxima (6A por canal; 10A total).

CONTROLADOR RGB 2,4G FUT037S

REF		A	W			P.V.P.
FUT037S	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	74,5x36x17mm	18,20 €

Permite controlar el color(16 millones) y la intensidad lumínica. Compatible con FUT096, Alexa, Google Home y móvil (se precisa puerta de enlace WL-Box1). Salida máxima (6A por canal; 12A total)

CONTROLADOR RGB WIFI, 2,4G, PULSADOR FUT037W

REF		A	W			P.V.P.
FUT037W	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	74,5x36x17mm	38,02 €

Permite controlar el color (16 millones) y la intensidad lumínica así como programar el encendido y apagado.Compatible con pulsador, Alexa, Google Home y móvil. Salida máxima (6A por canal; 12A total). Soporta ritmo musical.

CONTROLADOR RGB 20A FUT037P

REF		A	W			P.V.P.
FUT037P	12 - 36 Vdc	20 A Máx	240W/12 Vdc - 480W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	119x47x23mm	26,69 €

Compatible con Alexa, Google Home y móvil (se precisa puerta de enlace WL-Box1). Compatible con pulsador sin necesidad de equipo adicional. Salida máxima (10A por canal; 20A total)

KIT REGULADOR CONTROLADOR + MANDO RGB FUT025

REF		A	W			P.V.P.
FUT025	12 - 24Vdc	10 A Máx	120W/12 Vdc - 240W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	85x45x22mm	20,55 €

Controlador para tiras Led RGB a 12/24 Vdc con mando a distancia RF 2.4 GH

CONTROLADOR + MANDO RF RGB

REF		A	W			P.V.P.
CONRGB1DCRF4	12 -24 Vdc	8 A Máx	96W/12 Vdc - 192W/24 Vdc	Distancia 20 Mtrs	110x56x34mm	17,60 €

Permite controlar la intensidad lumínica. Tensión de trabajo: 12 a 24 Vdc. Salida máxima (6A por canal; 10A total).

CONTROLADOR RGBW 2,4G FUT038S

REF		A	W			P.V.P.
FUT03S	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	74,5x36x17mm	18,20 €

Permite controlar el color(16 millones) y la intensidad lumínica.Tensión de trabajo: 12 a 24 Vdc. Compatible con FUT096, Alexa, Google Home y móvil (se precisa puerta de enlace WL-Box1). Salida máxima (6A por canal; 12A total).

CONTROLADOR RGBW WIFI, 2,4G, PULSADOR FUT038W

REF		A	W			P.V.P.
FUT038W	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	74,5x36x17mm	38,02 €

Permite controlar el color (16 millones) y la intensidad lumínica así como programar el encendido y apagado. Compatible con pulsador, Alexa, Google Home y móvil. Salida máxima (6A por canal; 12A total). Soporta ritmo musical

CONTROLADOR RGBW 20A FUT038P

REF		A	W			P.V.P.
FUT038P	12 - 36 Vdc	20 A Máx	240W/12 Vdc - 480W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	119x47x23mm	26,69 €

Permite controlar el color(16 millones) y la intensidad lumínica. Compatible con Alexa, Google Home y móvil (se precisa puerta de enlace WL-Box1). Compatible con pulsador sin necesidad de equipo adicional. Salida máxima (10A por canal; 20A total).

CONTROLADOR RGBW FUT038

REF		A	W			P.V.P.
FUT038	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	119x37,5x22mm	18,20 €

Necesario adquirir un mando a distancia (ref.: FUT096 o FUT092), un panel táctil (ref.: T3) o interface para controlar a través de APP móvil (ref.: WL-BOX1).

KIT CONTROLADOR + MANDO RGBW FUT044A

REF		A	W			P.V.P.
FUT044A	12 - 24 Vdc	15 A Máx	180W/12 Vdc - 360W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	97x37x28mm	39,64 €

Permite controlar el color(16 millones) y la intensidad lumínica.Tensión de trabajo: 12 a 24 Vdc. Salida máxima (6A por canal; 15A total).

KIT CONTROLADOR + MANDO RGBW FUT027

REF		A	W			P.V.P.
FUT027	12 - 24Vdc	10 A Máx	120W/12 Vdc - 240W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	85x45x23mm	22,24 €

Permite controlar el color(16 millones) y la intensidad lumínica. Salida máxima (6A por canal; 10A total).

CONTROLADOR 5 EN 1 LS2

REF		A	W			P.V.P.
LS2	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	74,5x36x17mm	27,91 €

Controlador 5 en 1. Válido para tiras monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT. Entrada: 12/24 V.
Salida máxima: 15A (total) - 6A/canal.

CONTROLADOR REGULADOR 0-10V, PULSADOR LS4

REF		A	W			P.V.P.
LS4	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	124x38x23mm	28,31 €

Regulador para tiras led monocolor a 12/24 Vdc 0/1-10V, pulsador, PWM o mando a distancia RF. Compatible con Alexa, Google Home y móvil (se precisa puerta de enlace WL-Box1).

PANEL TÁCTIL REGULADOR MONOCOLOR L1

REF		A			P.V.P.
L1	100 - 240Vac	20 mA Máx	Distancia 30 Mtrs	86x86x28mm	36,83 €

Panel táctil de 1 zona (salida) para regulación de sistemas 0-10V.

PANEL TÁCTIL REGULADOR MONOCOLOR L4

REF		A			P.V.P.
L4	100 - 240Vac	20 mA Máx	Distancia 30 Mtrs	86x86x28mm	39,83 €

Panel táctil de 4 zonas (salidas) para regulación de sistemas 0-10V.

albaled®

PANEL TÁCTIL REGULADOR + CCT B2

REF				P.V.P.
B2	3V 2 Baterias (Pilas) AAA	Distancia 30 Mtrs	86x86x16mm	32,62 €

Panel táctil RF 2.4 GHz de 4 zonas para tiras led CCT - Nos permite variar la temperatura de color que deseemos en el rango de 2700 K ~ 6500 K y ajustar la intensidad lumínica - Incluye programador para que se apague automáticamente en 1 o 10 minutos.

PANEL TÁCTIL REGULADOR RGBW B3

REF				P.V.P.
B3	3V 2 Baterias (Pilas) AAA	Distancia 30 Mtrs	86x86x16mm	32,62 €

Panel táctil RF 2.4 GHz de 4 zonas independientes para tiras led RGBW. Permite controlar el color(16 millones) y la intensidad lumínica.

PANEL TÁCTIL REGULADOR RGB+CCT B4

REF				P.V.P.
B4	3V 2 Baterias (Pilas) AAA	Distancia 30 Mtrs	86x86x16mm	32,62 €

Panel táctil RF 2.4 GHz de 4 zonas independientes para sistemas RGB+CCT compatibles.

MANDO A DISTANCIA RF 2,4GHz RGB+CCT FUT092

REF				P.V.P.
FUT092	3V 2 Baterias (Pilas) AAA	Distancia 30 Mtrs	138x56x20mm	18,20 €

Posibilidad de controlar hasta 4 zonas independientes para sistemas RGB+CCT compatibles de forma independiente con un solo mando a distancia.

MANDO A DISTANCIA RF 2,4GHz RGB+CCT FUT089

REF				P.V.P.
FUT089	3V 2 Baterias (Pilas) AAA	Distancia 30 Mtrs	153x47x19mm	19,42 €

Posibilidad de controlar hasta 8 zonas independientes para sistemas RGB+CCT compatibles de forma independiente con un solo mando a distancia.

MANDO A DISTANCIA RF 2,4GHz RGBW FUT096

REF				P.V.P.
FUT096	3V 2 Baterias (Pilas) AAA	Distancia 30 Mtrs	120x52,5x21mm	17,80 €

Posibilidad de controlar hasta 4 zonas independientes para sistemas RGBW compatibles de forma independiente con un solo mando a distancia.

MANDO A DISTANCIA RF 2,4GHz MONOCOLOR + CCT FUT006

REF				P.V.P.
FUT006	3V 2 Baterias (Pilas) AAA	Distancia 30 Mtrs	110x52,5x21mm	12,94 €

Posibilidad de controlar hasta 4 zonas independientes. Control en mando mediante ruleta.

MANDO A DISTANCIA RF 2,4GHz MONOCOLOR + CCT FUT007

REF				P.V.P.
FUT007	3V 2 Baterias (Pilas) AAA	Distancia 30 Mtrs	110x52,5x21mm	11,73 €

Posibilidad de controlar hasta 4 zonas independientes. Control en mando táctil.

CONTROLADOR CCT 2,4G FUT035S

REF		A	W			P.V.P.
FUT035S	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	74,5x36x17mm	18,20 €

Permite controlar la temperatura de color de 2700K a 6500K y la intensidad lumínica. Compatible con Alexa, Google Home y móvil (se precisa puerta de enlace WL-Box1). Salida máxima (12A por canal; 12A total).

CONTROLADOR CCT WIFI, 2,4G, PULSADOR FUT035W

REF		A	W			P.V.P.
FUT035W	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	74,5x36x17mm	38,02 €

Permite controlar la temperatura de color de 2700K a 6500K y la intensidad lumínica así como programar el encendido y apagado. Compatible con pulsador, Alexa, Google Home y móvil. Salida máxima (6A por canal; 12A total). Soporta ritmo musical.

CONTROLADOR CCT 20A FUT035P

REF		A	W			P.V.P.
FUT035P	12 - 36 Vdc	20 A Máx	240W/12 Vdc - 480W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	119x47x23mm	26,69 €

Permite controlar la temperatura de color de 2700K a 6500K y la intensidad lumínica. Compatible con Alexa, Google Home y móvil (se precisa puerta de enlace WL-Box1). Compatible con pulsador sin necesidad de equipo adicional.

CONTROLADOR CCT FUT035

REF		A	W			P.V.P.
FUT035	12 - 24 Vdc	10 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	124x38x23mm	18,20 €

Controlador para tiras led CCT a 12/24 Vdc - Potencia máxima 144/288W - Necesario adquirir un mando a distancia (mando FUT007 o panel táctil B2) o interface para controlar a través de APP móvil (ref.: WL-BOX1)

KIT CONTROLADOR + MANDO CCT M2

REF		A	W			P.V.P.
M2	12 - 24 Vdc	10 A Máx	240W/12 Vdc - 480W/24 Vdc	Distancia 30 Mtrs	175x44x23mm	52,90 €

Permite controlar la temperatura de color de 2700K a 6500K y la intensidad lumínica.

AMPLIFICADOR RGB

REF		A	W			P.V.P.
AMP1RGB4A	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc		102x72x40mm	15,20 €

Amplificador RGB para tiras led 12/24Vdc - 4A por canal de intensidad máxima

AMPLIFICADOR RGBW PA4

REF		A	W			P.V.P.
PA4	12 - 24 Vdc	15 A Máx	180W/12 Vdc - 360W/24 Vdc		119x47x23mm	19,41 €

Amplificador de 4 canales de alta velocidad (10 Mbps) a 12/24 Vdc. Método de conexión: ánodo común - Potencia máxima 180 W a 12 Vdc y 360 W a 24 Vdc

AMPLIFICADOR RGB+CCT PA5

REF		A	W		P.V.P.
PA5	12 - 24 Vdc	15 A Máx	180W/12 Vdc - 360W/24 Vdc	119x47x23mm	22,24 €

Amplificador de 5 canales de alta velocidad (10 Mbps) a 12/24 Vdc. Método de conexión: ánodo común - Potencia máxima 180 W a 12 Vdc y 360 W a 24 Vdc

PUERTA DE ENLACE WL-BOX1

REF				P.V.P.
WL-BOX1	5 Vdc	Enlace 2,4GHz para conectar dispositivos móviles a traves de la APP.	90,5x66x15mm	33,50 €

Puerta de enlace para conectar dispositivos móviles a través de APP para Android e iOS. Posibilidad de incluir control por voz mediante Alexa o asistente de Google

CONTROLADOR DMX RGB CONDMXRGBDC4

REF		A	W		P.V.P.
CONDMXRGBDC4	12 - 24 Vdc	12 A Máx	144W/12 Vdc - 288W/24 Vdc	162x123x53mm.	22,48 €

Controlador DMX RGB con mando a distancia RF con alcance superior a 20m. Modo de funcionamiento maestro o esclavo. Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc. Intensidad máxima: 4A por canal. P. Máx: 144 W (12 Vdc) y 288 W (24 Vdc).

CONTROLADOR DMX RGBW CONDMWRGBWDC4

REF		A	W		P.V.P.
CONDMXRGBDC4	12 - 24 Vdc	32 A Máx	384W/12 Vdc - 768W/24 Vdc	203x135x50mm.	57,86 €

Controlador DMX para tiras Led RGBW. Modo de funcionamiento maestro o esclavo ajustable en la pantalla LCD. Itensidad máxima: 8A por canal. P. Máx: 384W (12 Vdc) y 768 W (24 Vdc).

CONTROLADOR DMX RGBW CONDMXRGBWDC8

REF		A	W		P.V.P.
CONDMXRGBWDC8	12 - 24 Vdc	32 A Máx	192W/12 Vdc - 384W/24 Vdc	166x67x41mm.	143,95 €

Controlador DMX para tiras Led RGBW. Modo de funcionamiento maestro o esclavo ajustable mediante jumpers situados en la parte frontal. Tensión de entrada: 12 - 24 Vdc. Itensidad máxima: 4A por canal. P. Máx: 192 W (12 Vdc) y 384 W (24 Vdc).

CONTROLADOR REGULADOR + MANDO RF 2,4Ghz REG4DC1RF16

REF		A	W		P.V.P.
REG4DC1RF16	12 - 24 Vdc	16 A Máx	192W/12 Vdc - 384W/24 Vdc	110x62x27mm	52,82 €

Regulador de intensidad para tiras led monocolor con mando a distancia RF 2.4G y con posibilidad de conectar 4 reguladores con un solo mando. Intensidad máxima: 16A por canal. Potencia máxima: 192W a 12 Vdc y 384W a 24 Vdc.

CONTROLADOR REGULADOR + MANDO RF 2,4Ghz REG5DC4RF4

REF		A	W		P.V.P.
REG4DC1RF16	12 - 24 Vdc	16 A Máx	192W/12 Vdc - 384W/24 Vdc	110x62x27mm	52,82 €

Regulador de intensidad para tiras ledmonocolor con 4 zonas independientes en un mismo mando a distancia RF 2.4G. Intensidad máxima: 16A - 4A por canal. Potencia máxima: 192W a 12 Vdc (48Wpor canal) y 384W a 24 Vdc (96W por canal).

DIMMER PARA TIRA LED MONOCOLOR (INSTALACIÓN EN PERFIL)

REF		A	W		P.V.P.
DIMPERP5A	12 - 24 Vdc	5 A Máx	60W/12 Vdc - 120W/24 Vdc	43x10X10mm	10,78 €

Dimmer táctil con indicador luminoso de reducido tamaño para instalar en perfil que se conecta directamente a la tira led monocolor y permite regular la intensidad de luz de forma fácil y cómoda. Al pasar la mano a una distancia inferior a 5-6 cm la tira led se encenderá o apagará, mientras que si ladejamos fija encima del sensor este regulará la intensidad de la tira de led.

DIMMER PARA TIRA LED MONOCOLOR (INSTALACIÓN EN PERFIL)

REF		A	W		P.V.P.
DIMPER8AS	12 - 24 Vdc	5 A Máx	96W/12 Vdc - 192W/24 Vdc	55x10X3mm	29,92 €

Dimmer táctil con indicador luminoso de reducido tamaño para instalar en perfil que se conecta directamente a la tira led monocolor y permite regular la intensidad de luz de forma fácil y cómoda. Al pasar la mano a una distancia inferior a 5-6 cm la tira led se encenderá o apagará, mientras que si ladejamos fija encima del sensor este regulará la intensidad de la tira de led.

DIMMER PARA TIRAS LED MONOCOLOR (INSTALACIÓN EN PERFILES)

REF		A	W		P.V.P.
DIMPER5A	12 - 24 Vdc	5 A Máx	60W/12 Vdc - 120W/24 Vdc	43x10X10mm	10,78 €

Dimmer táctil con indicador luminoso de reducido tamaño para instalar en perfil que se conecta directamente a la tira led monocolor y permite regular la intensidad pulsando en la cubierta del perfil aluminio de forma fácil y cómoda.

DIMMER PARA TIRAS LED MONOCOLOR (INSTALACIÓN EN PERFILES)

REF		A	W		P.V.P.
DIMPER10A	12 - 24 Vdc	10 A Máx	120W/12 Vdc - 240W/24 Vdc	43,2x10mm	10,78 €

El Interruptor de Proximidad está diseñado para cualquier tipo de perfil de leds. Integra sensor infrarrojo (sensor PIR empotrable) de 360º grados 12-24VDC. Máximo 10A. Radio Detección 2M. Retraso 40S

REGULADOR TRIAC COMPATIBLE CON MANDO RF, PULSADOR, APP MÓVIL

REF		A	W		P.V.P.
TRI-C1	110 - 240 Vac	1,36 A Máx	300W - 220 Vac	49x49x25mm	26,02 €

Regulador led Triac para pulsador y 2.4 GHz RF. Tensión de entrada:100-240 Vac y tensión de salida: 100-240Vac. Potencia máxima de 300W a 220 Vac. Compatible con los mandos FUT006 y FUT007 y paneles B1/T1 y B2/T2 así como con la puerta de enlace WL-Box1.

CINTA DE DOBLE CARA 3M (9mm)

REF	Descripción		P.V.P.
3MDC0945	Cinta adhesiva extrafina de doble cara sin tirantes para uso profesional.	4500x9mm	3,81 €
3MDC0995	Cinta adhesiva extrafina de doble cara sin tirantes para uso profesional.	9500x9mm	5,73 €
3MDC09245	Cinta adhesiva extrafina de doble cara sin tirantes para uso profesional.	24500x9mm	13,35 €
3MDC0950	Cinta adhesiva extrafina de doble cara sin tirantes para uso profesional.	50000x9mm	20,99 €

CINTA DE DOBLE CARA 3M (16mm)

REF	Descripción		P.V.P.
3MDC1650	Cinta adhesiva extrafina de doble cara sin tirantes para uso profesional.	50000x16mm	66,74 €

PERFILES DE ALUMINIO
ACCESORIOS

PERFIL DE ALUMINIO DE SUPERFICIE TIPO 01

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PS01G20	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación en superficie.	Gris plata	2000mm	6,12 €
PS01B20	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación en superficie.	Blanco	2000mm	7,52 €
PS01N20	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación en superficie.	Negro	2000mm	7,52 €
CUNI0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 01.	Nieve	2000mm	3,42 €
CUTR0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 01.	Trans	2000mm	3,42 €
CUNE0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 01.	Negra	2000mm	4,44 €
TFCPS01G TFAPS01G	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 01. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
TFCPS01B TFAPS01B	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 01. Ciega/Agujero.	Blanca		0,41 €
TFCPS01N TFAPS01N	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 01. Ciega/Agujero.	Negra		0,41 €
SOPS01PT	Soporte para fijación de perfiles en superficie. Metal/Plástico transparente.			0,34 €





Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFIL DE ALUMINIO DE SUPERFICIE TIPO 02

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PS02G20	Perfil de aluminio tipo 02 para instalación en superficie.	Gris plata	2000mm	10.71 €
PS02B20	Perfil de aluminio tipo 02 para instalación en superficie.	Blanco	2000mm	11.68 €
PS02N20	Perfil de aluminio tipo 02 para instalación en superficie.	Negro	2000mm	11.68 €
CUNI0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 02.	Nieve	2000mm	3,42 €
CUTR0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 02.	Trans	2000mm	3,42 €
CUNE0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 02.	Negra	2000mm	4,44 €
TFCPS02G TFAPS02G	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 02. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
TFCPS02B TFAPS02B	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 02. Ciega/Agujero.	Blanca		0,41 €
TFCPS02N TFAPS02B	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 02. Ciega/Agujero.	Negra		0,41 €
SOPS01PT	Soporte para fijación de perfiles en superficie. Metal/Plástico transparente.			0,34 €





Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFIL DE ALUMINIO DE SUPERFICIE TIPO 03

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PS03G20	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación en superficie.	Gris plata	2000mm	11,68 €
PS03B20	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación en superficie.	Blanco	2000mm	15,18 €
PS03N20	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación en superficie.	Negro	2000mm	15,18 €
CUNI0220	Cubierta tipo 02 para perfil de aluminio tipo 01.	Nieve	2000mm	5,34 €
CUTR0220	Cubierta tipo 02 para perfil de aluminio tipo 01.	Trans	2000mm	5,34 €
CUNE0220	Cubierta tipo 02 para perfil de aluminio tipo 01.	Negra	2000mm	6,80 €
TFCPS03G TFAPS03G	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 01. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
TFCPS03B TFAPS03B	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 01. Ciega/Agujero.	Blanca		0,41 €
TFCPS03N TFAPS03N	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 01. Ciega/Agujero.	Negra		0,41 €
SOPS03PT	Soporte para fijación de perfiles en superficie. Metal/Plástico transparente.			0,34 €





Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFIL DE ALUMINIO DE SUPERFICIE TIPO 04

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PS04G20	Perfil de aluminio tipo 04 para instalación en superficie.	Gris plata	2000mm	14,40 €
CUNI0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 04.	Nieve	2000mm	3,42 €
CUTR0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 04.	Trans	2000mm	3,42 €
TFCPS04G TFAPS04G	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 04. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
SOPS04PT	Soporte para fijación de perfiles en superficie. Metal/Plástico transparente.			0,34 €

Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

albaled®

PERFIL DE ALUMINIO DE SUPERFICIE TIPO 05 (FLEXIBLE)

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PS04G20	Perfil de aluminio tipo 05 para instalación en superficie.	Gris plata	2000mm	6,10 €
CUNI0520	Cubierta tipo 03 para perfil de aluminio tipo 05.	Nieve	2000mm	3,05 €
TFCPS05G TFAPS05G	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 01. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
SOPS05PT	Soporte para fijación de perfiles en superficie. Metal/Plástico transparente.			0,34 €



Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFIL DE ALUMINIO DE SUPERFICIE TIPO 07

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PS04G20	Perfil de aluminio tipo 07 para instalación en superficie.	Gris plata	2000mm	17,47 €
CUNI0420	Cubierta tipo 04 para perfil de aluminio tipo 07.	Nieve	2000mm	5,34 €
TFCPS07G TFAPS07G	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 07. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
SOPS07PT	Soporte para fijación de perfiles en superficie. Metal/Plástico transparente.			0,34 €





Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFIL DE ALUMINIO PARA SUELO 01

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PF01G20	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación en suelo.	Gris plata	2000mm	9,84 €
CUNI1320	Cubierta tipo 13 para perfil de aluminio de suelo.	Nieve	2000mm	5,36 €
TFCPS01G TFAPS01G	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 07. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €





Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

albaled®

PERFIL DE ALUMINIO DE EMPOTRAR TIPO 01

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PE01G20	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación en empotrada.	Gris plata	2000mm	6,72 €
PE01B20	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación en empotrada.	Blanco	2000mm	8,65 €
PE01N20	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación en empotrada.	Negro	2000mm	8,65 €
CUNI0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 01.	Nieve	2000mm	3,42 €
CUTR0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 01.	Trans	2000mm	3,42 €
CUNE0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 01.	Negra	2000mm	4,44 €
TFCPE01G TFAPE01G	Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 01. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
TFCPE01B TFAPE01B	Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 01. Ciega/Agujero.	Blanca		0,41 €
TFCPE01N TFAPE01N	Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 01. Ciega/Agujero.	Negra		0,41 €
SOPE01PT	Soporte para fijación de perfiles de empotrar.	Trans		0,34 €





Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFIL DE ALUMINIO DE EMPOTRAR TIPO 02

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PS02G20	Perfil de aluminio tipo 04 para instalación en empotrada.	Gris plata	2000mm	10,69 €
CUNI0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 02.	Nieve	2000mm	3,42 €
CUTR0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 02.	Trans	2000mm	3,42 €
CUNE0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio tipo 02.	Negra	2000mm	4,44 €
TFCPE02G TFAPE02G	Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 02. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €



Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFILES DE ALUMINIO DE EMPOTRAR TIPO 03

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PE03G20	Perfil de aluminio tipo 03 para instalación en empotrada.	Gris plata	2000mm	12,67 €
CUNI0220	Cubierta tipo 02 para perfil de aluminio tipo 03.	Nieve	2000mm	5,34 €
CUNE0220	Cubierta tipo 02 para perfil de aluminio tipo 03.	Negra	2000mm	6,80 €
TFCPE03G TFAPE03G	Tapa final para perfiles de aluminio de superficie de tipo 03. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €



Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFILE DE ALUMINIO DE EMPOTRAR TIPO 04

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PE04G20	Perfil de aluminio tipo 04 para instalación en empotrada.	Gris plata	2000mm	31,67 €
PE04G25	Perfil de aluminio tipo 04 para instalación en empotrada.	Gris plata	2500mm	39,60 €
PE04G30	Perfil de aluminio tipo 04 para instalación en empotrada.	Gris plata	3000mm	47,50 €
CUNI0920	Cubierta tipo 09 para perfil de aluminio tipo 04.	Nieve	2000mm	4,98 €
CUNI0925	Cubierta tipo 09 para perfil de aluminio tipo 04.	Nieve	2500mm	6,20 €
CUNI0930	Cubierta tipo 09 para perfil de aluminio tipo 04.	Nieve	3000mm	7,40 €
TFCPE04M	Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 04 Aluminio Ciega.	Gris plata		1,02 €
TFCPE04PG	Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 04 plástico Ciega.	Gris		1,02 €
TFAPE04PG	Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 04 plástico agujero.	Gris		1,02 €
SOPS01PT	Muelle para fijación de perfiles en superficie. Metal.	Inox		1,19 €





PERFILES DE ALUMINIO DE EMPOTRAR TIPO 09 (Pladur)

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PS09G20	Perfil de aluminio tipo 09 para instalación en empotrada.	Gris plata	2000mm	15,18 €
CUNI1020	Cubierta tipo 10 para perfil de aluminio tipo 09.	Nieve	2000mm	3,42 €
TFCPE09G TFAPE09G	Tapa final para perfiles de aluminio de empotrar de tipo 09. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €



Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFILES DE ALUMINIO DE RINCÓN TIPO 01

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PR01G20	Perfil de aluminio de rincón tipo 01 para instalación en superficie.	Gris plata	2000mm	8,69 €
PR01B20	Perfil de aluminio de rincón tipo 01 para instalación en superficie.	Blanco	2000mm	10,92 €
PR01N20	Perfil de aluminio de rincón tipo 01 para instalación en superficie.	Negro	2000mm	10,92 €
CUNI0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio de rincón tipo 01.	Nieve	2000mm	3,42 €
CUTR0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio de rincón tipo 01.	Trans	2000mm	3,42 €
CUNE0120	Cubierta tipo 01 para perfil de aluminio de rincón tipo 01.	Negra	2000mm	4,44 €
TFCPR01G	Tapa final para perfiles de aluminio de rincón de tipo 01. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
TFCPR01B	Tapa final para perfiles de aluminio de rincón de tipo 01. Ciega/Agujero.	Blanca		0,41 €
TFCPR01N	Tapa final para perfiles de aluminio de rincón de tipo 01. Ciega/Agujero.	Negra		0,41 €
SOPR01M	Soporte metálico para fijación de perfiles de rincón.	Inox		0,34 €









Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFILES DE ALUMINIO DE RINCÓN TIPO 02

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PR02G20	Perfil de aluminio de rincón tipo 02 para instalación en superficie.	Gris plata	2000mm	7,93 €
CUNI0520	Cubierta tipo 05 para perfil de aluminio de rincón tipo 02.	Nieve	2000mm	3,36 €
TFCPR02G TFAPR02G	Tapa final para perfiles de aluminio de rincón tipo 02. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
SOPR02M	Soporte metálico para fijación de perfiles de rincón.	Inox		0,34 €





Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFILES DE ALUMINIO DE RINCÓN TIPO 03

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PR03G20	Perfil de aluminio de rincón tipo 02 para instalación en superficie.	Gris plata	2000mm	7,93 €
CUNI0620	Cubierta tipo 06 para perfil de aluminio de rincón tipo 02.	Nieve	2000mm	4,12 €
TFCPR03G	Tapa final para perfiles de aluminio de rincón tipo 02. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
SOPR03M	Soporte metálico para fijación de perfiles de rincón.	Inox		0,34 €



Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

PERFILES DE ALUMINIO DE RINCÓN TIPO 04

		COLOR		P.V.P.
PR04G20	Perfil de aluminio de rincón tipo 02 para instalación en superficie.	Gris plata	2000mm	12,05 €
CUNI0720	Cubierta tipo 05 para perfil de aluminio de rincón tipo 02.	Nieve	2000mm	6,80 €
TFCPR04G TFAPR04G	Tapa final para perfiles de aluminio de rincón tipo 02. Ciega/Agujero.	Gris		0,34 €
SOPR02M	Soporte metálico para fijación de perfiles de rincón.	Inox		0,34 €



Consultar disponibilidad de modelo de perfil en 3 metros

albaled®

PERFILES DE ALUMINIO SUSPENDIDO TIPO 01

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PSU01G25	Perfil de aluminio tipo 01 para instalación suspendido.	Gris plata	2500mm	20,34 €
CUNI1425	Cubierta tipo 14 para perfil de aluminio suspendido tipo 01.	Nieve	2500mm	30,96 €
CS10PSU01	Juego de 2 cables de acero para suspensión de perfiles.	Inox	1000mm	2,93 €
TFCPR01G	Tapa final para perfiles de aluminio suspendido de tipo 01 Ciega.	Gris		0,97 €



Posibilidad de fabricación y corte a la medida deseada

PERFILES DE ALUMINIO SUSPENDIDO TIPO 02

REF	Descripción	COLOR		P.V.P.
PSU02G20	Perfil de aluminio tipo 02 para instalación suspendido.	Gris plata	2000mm	50,94 €
CUNI1520	Cubierta tipo 15 para perfil de aluminio suspendido tipo 02.	Nieve	2000mm	6,50 €
CS10PSU02	Juego de 2 cables de acero para suspensión de perfiles.	Gris	1000mm	6,84 €
TFCPR02	Tapa final para perfiles de aluminio suspendido de tipo 02 Ciega.	Inox		1,60 €



Posibilidad de fabricación y corte a la medida deseada

MÓDULOS PARA ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y RETROILUMINACIÓN

MÓDULOS ILUMINACIÓN PERIMETRAL

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
M1123535112	1,2W	12Vdc	13° x 43°	6000K	100 lm/pc	NO	41 x 27 x 10 mm	1,85 € /pc
M2123535122	2,2W	12Vdc	20° x 60°	6000K	165 lm/pc	NO	43 x 36 x 14 mm	2,87 € /pc
M3123535128	2,8W	12Vdc	20° x 60°	6000K	210 lm/pc	NO	43 x 36 x 19 mm	4,92 € /pc
M4123535145	4,5W	12Vdc	12° x 55°	6000K	400 lm/pc	NO	75 x 36 x 19 mm	10,66 € /pc

M1123535112

M2123535122

M3123535128

M4123535145

50.000 HORAS | CRI >80 | RoHS | CE

MÓDULOS RETROILUMINACIÓN

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
M9125050RGB4096	0,96W	12Vdc	120°	RGB	Variable	NO	36 x 36 x 4,5 mm	1,60 € /pc
M05105	0,5W	12Vdc	165°	6000K	55 lm/pc	NO	32 x 20 x 11 mm	1,00 € /pc
M07210	1W	12Vdc	165°	6000K	110 lm/pc	NO	47 x 20 x 11 mm	1,40 € /pc
M06315	1,5W	12Vdc	165°	6000K	165 lm/pc	NO	72 x 20 x 11 mm	1,80 € /pc

M9125050RGB4096

M05105

M07210

M06315

REF	W			CCT	Lm			P.V.P.
M032303250	2,8W	230Vac	120°	6000K	255 lm/pc	NO	110 x 25 x 9 mm	4,30 € /pc

M032303250

50.000 HORAS | CRI >80 | RoHS | CE

albaled®

TIRAS LED 230 Vac
NEÓN FLEX LED 230 Vac

B12b

TIRAS LED SMS2835 Y SMD5050 A 230 Vac

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
23028359630	230Vac	6,5 W/m	3000K	96 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	6,40 €
23028359645	230Vac	6,5 W/m	4500K	96 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	6,40 €
23028359660	230Vac	6,5 W/m	6000K	96 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	6,40 €
230283512030	230Vac	8 W/m	3000K	120 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	6,60 €
230283512045	230Vac	8 W/m	4500K	120 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	6,60 €
230283512060	230Vac	8 W/m	6000K	120 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	6,60 €
230283519230	230Vac	12,5 W/m	3000K	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,30 €
230283519245	230Vac	12,5 W/m	4500K	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,30 €
230283519260	230Vac	12,5 W/m	6000K	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,30 €
230505060RGB	230Vac	11 W/m	RGB	60 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	11,28 €

50.000 HORAS — CRI >80 — RoHS — CE

Divisible cada 1000 mm.

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada



ACCESORIOS TIRAS LED MONOCOLOR Y RGB A 230 Vac

REF	Descripción	P.V.P.
ADAP2835_ _ _	Adaptador de corriente para tiras led monocolor de 96, 120, 192 leds/m.	7,90 €
ABR_ _ _	Abrazadera de silicona para sujección de 96, 120, 192 leds/m.	0,10 €
TAP_ _ _	Tapa final de silicona de 96, 120, 192 leds/m.	0,10 €
CON_ _ _	Conector de empalme de silicona sin cable de 96, 120, 192 leds/m.	0,70 €
CONI_ _ _	Conector de inicio de silicona con 15cm de cable de 96, 120, 192 leds/m.	2,20 €
CONEM_ _ _	Conector de empalme de silicona con 15cm de cable de 96, 120, 192 leds/m.	2,60 €
ADAP5050RGB1	Controlador para tiras led RGB básico con diferentes secuencias y colores fijos.	10,26 €
ADAP5050RGB2	Controlador para tiras led RGB con mando a distancia RF con diferentes secuencias y colores fijos.	55,80 €
ADAP5050RGB3	Controlador para tiras led RGB con interface DMX y panel de control para grandes longitudes de tira.	136,80 €

RoHS — CE

albaled®

TIRAS LED SMS2835 IP67 A 230 Vac

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
230283512030IP67	230Vac	15 W/m	3000K	120 leds/m	SI	120º	IP67	Medida deseada	16,90 €/m
230283512040IP67	230Vac	15 W/m	4500K	120 leds/m	SI	120º	IP67	Medida deseada	16,90 €/m
230283512060IP67	230Vac	15 W/m	6000K	120 leds/m	SI	120º	IP67	Medida deseada	16,90 €/m

Opcionalmente se puede suministrar en los siguientes colores bajo pedido: Rojo, verde, azul, naranja o rosa.





50.000 HORAS · CRI >80 · *Divisible cada 100 mm.*

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

ACCESORIOS TIRAS LED SMS2835 IP67 A 230 Vac

REF	Descripción	P.V.P.
TFCTIP67	Tapa final ciega sin agujero.	0,08 €
TFATIP67	Tapa final ciega con agujero.	0,08 €
SOPTIP67	Soporte de plástico.	0,08 €
CONITIP67	Conector de inicio con 15cm de cable.	2,90 €
CONEMTIP67	Conector de empalme sin cable.	2,90 €
CONEMCIP67	Conector de empalme con 15cm de cable.	3,40 €

TIRAS NEÓN FLEX LED A 230 Vac

REF		W	CCT	LEDS METRO					P.V.P.
NF230283519230	230Vac	12,5 W/m	3000K	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,64 €
NF230283519245	230Vac	12,5 W/m	4500K	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,64 €
NF230283519260	230Vac	12,5 W/m	6000K	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,64 €
NF230835192RJ	230Vac	12,5 W/m	ROJO	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,64 €
NF230835192VE	230Vac	12,5 W/m	VERDE	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,64 €
NF230835192AZ	230Vac	12,5 W/m	AZUL	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,64 €
NF230835192AM	230Vac	12,5 W/m	AMARILLO	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,64 €
NF230835192RS	230Vac	12,5 W/m	ROSA	192 leds/m	SI	120°	IP65	Medida deseada	10,64 €

50.000 HORAS CRI >80

Divisible cada 1000 mm.

Posibilidad de fabricación, corte y soldadura a la medida deseada

ACCESORIOS TIRAS LED MONOCOLOR Y RGB A 230 Vac

REF		P.V.P.
ADAPNF	Adaptador de corriente para neón flex led.	7,90 €
CONNF	Conector de empalme de silicona sin cable.	3,90 €
CONINF	Conector de inicio de siliconacon 15cm de cable.	4,90 €
CONEM	Conector de empalme de silicona con 15cm de cable.	4,90 €
TAPNF	Tapa final de silicona.	0,18 €
SOPNF	Soporte de 5cm para instalación de neón flex led.	0,36 €
PERALNF	Perfil de aluminio de 2 metros para instalación de neón flex led.	7,20 €

NOTAS

albaled®

NOTAS

albaled®

NOTAS

albaled®

Condiciones Generales de Venta de Servicios Energéticos Renovables y de Calidad SL

(Suministro de Componentes, Equipos y Sistemas)

Albacete, Enero 2013

1. Generalidades.

1.1 Las ventas y suministros de componentes de servicios y sistemas (en adelante, los "Suministros") a efectuar por Servicios Energéticos Renovables y de Calidad sl (en adelante, el Vendedor) se regirán por las presentes Condiciones Generales de Venta, excepto en todo aquello que esté expresamente acordado de forma distinta en la oferta correspondiente o en la aceptación del pedido y que constituya las condiciones particulares del mismo. Por ello, carecen de valor, a todos los efectos, cualesquiera otras condiciones que no se hayan aceptado expresamente por el Vendedor.

1.2 Se considerará que las presentes Condiciones Generales han sido comunicadas al Comprador desde el momento en que a éste se le comunica la página web en que se encuentran las mismas o recibe una oferta del Vendedor acompañada de estas Condiciones.

Alternativamente, se considerarán como comunicadas si el Comprador las recibió previamente en el curso de su relación comercial con el Vendedor; considerándose en todos estos casos aceptadas por el Comprador, a todos los efectos, al cursar su pedido.

2. Propiedad intelectual e industrial.

La propiedad intelectual y/o industrial de la oferta, en todos sus términos, y la información adjunta a la misma, así como la de los equipos objeto del Suministro y la de los elementos, planos, dibujos, "software", etc., incorporados o relativos al mismo, pertenece al Vendedor o a sus proveedores, por lo que queda expresamente prohibida su utilización por el Comprador para otros fines que no sean la cumplimentación del pedido, así como su copia total o parcial o cesión de uso a favor de terceros sin el previo consentimiento por escrito del Vendedor.

3. Formalización de pedidos y alcance del suministro.

3.1 El alcance del Suministro deberá estar claramente especificado en el pedido del Comprador. Para que se considere efectivo, el pedido tiene que recibir una aceptación expresa por parte del Vendedor, exceptuándose los casos en que, dado el carácter periódico del Suministro, de mutuo acuerdo, se haya eliminado este requisito.

3.2 El Suministro incluye únicamente los equipos y materiales objeto del pedido, a excepción de los casos en los que, en el pedido del Comprador que haya sido aceptado por el Vendedor, se incluya explícitamente alguna documentación, información, soporte o servicio adicionales.

3.3 Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas y configuraciones referentes a los productos del Vendedor incluidos en catálogos, folletos, prospectos y literatura técnica, tienen carácter orientativo y no vinculante, con excepción de los casos en que el Vendedor acepte una especificación cerrada del Comprador, la cual tiene que formar parte de los documentos del pedido.

3.4 Las modificaciones y/o variaciones del alcance, plazos o demás términos de un pedido que pueda proponer una de las Partes, deben notificarse a la otra parte, siempre por escrito, y, para que sean válidas, deberán ser aceptadas por dicha parte. Tendrán igualmente la consideración de modificaciones y/o variaciones aquellas provocadas por cambios en la legislación, reglamentación y normativa aplicable que se produzcan tras la fecha de presentación de la oferta correspondiente; si tales modificaciones y/o variaciones vinieran a imponer obligaciones adicionales o más onerosas sobre el Vendedor, éste tendrá derecho a que se realice un ajuste equitativo de los términos contractuales que refleje plenamente las consecuencias de la ley o regulación nueva o modificada.

4. Precios.

4.1 Los precios del Suministro son netos, sin incluir IVA ni cualquier otro impuesto, derecho o tasa, que se repercutirán posteriormente en la factura con los tipos correspondientes. Salvo que exista una estipulación contraria en el pedido, o un acuerdo al respecto entre el Comprador y el Vendedor derivado de su relación comercial, los precios del Suministro no incluyen embalaje, ni transporte, ni cargas, ni seguros y se consideran situados en fábrica del Vendedor. Estos precios son únicamente válidos para el pedido de la totalidad de los materiales especificados en la oferta.

4.2 En el caso de ofertas previas al pedido, los precios ofertados tienen validez de un mes y en este periodo se considerarán como fijos en las condiciones de pago especificadas en la oferta, salvo que el Suministro ofertado consista en equipos importados sujetos a contingencias de cambio de moneda o a pago de aranceles y tasas, en cuyo caso el precio de la oferta se ajustaría en función de dichas variaciones.

4.3 Los precios indicados en la oferta se entienden para las condiciones de pago especificadas en la misma. Si estas condiciones de pago se modificasen, los precios de la oferta serían revisados.

4.4 Una vez aceptado el pedido por el Vendedor, los precios del Suministro se considerarán fijos y no sujetos a revisión. No obstante, será aplicable una revisión de precios cuando:

a) Se haya convenido entre el Comprador y el Vendedor.

b) Se haya retrasado el plazo de entrega o aceptación por causa directa o indirectamente imputable al Comprador.

c) Se haya modificado el alcance del Suministro a petición del Comprador, y, en general, se produzca cualquier variación y/o modificación en virtud de lo establecido en las presentes Condiciones.

d) Los precios se hayan cotizado en una moneda distinta al EURO en la medida en la que la misma haya experimentado una variación de la paridad con respecto al EURO desde la fecha del pedido hasta las fechas contractuales de facturación de cada hito.

e) El Comprador haya suspendido unilateralmente el Suministro objeto de pedido.

5. Condiciones de pago.

5.1 La oferta del Vendedor o, en caso de que no existiese tal, el pedido del Comprador aceptado por el Vendedor, incluirá las condiciones de pago del Suministro. También se podrán emplear unas condiciones de pago previamente especificadas en el marco de un acuerdo de relación comercial continua entre el Comprador y el Vendedor.

Dichas condiciones de pago deberán atenerse a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, sin superar en ningún caso los plazos máximos establecidos en la misma.

5.2 En defecto de otro pacto, el plazo de pago será de transferencia bancaria con anterioridad a la entrega por el Vendedor de los correspondientes componentes, equipos o sistemas.

5.3 El pago se realizará en las condiciones acordadas, en la cuenta bancaria del Vendedor o mediante otro procedimiento acordado.

El pago se realizará sin ninguna deducción tal como retenciones no acordadas, descuentos, gastos, impuestos o tasas, o cualquier otra deducción.

5.4 Si, por causas ajenas al Vendedor, se retrasase la entrega, montaje o puesta en marcha o la recepción del Suministro, se mantendrán las condiciones y plazos de pago contractuales.

5.5 En caso de retraso en los pagos por parte del Comprador, éste tendrá que pagar al Vendedor, sin requerimiento alguno y a partir de la fecha de vencimiento del pago, los intereses de demora del pago retrasado, que se calcularán conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. El pago de estos intereses no liberará al Comprador de la obligación de realizar el resto de los pagos en las condiciones acordadas.

5.6 En caso de que el Comprador incurra en retrasos en los pagos acordados, el Vendedor podrá suspender de forma provisional o definitiva, a su elección, el envío del Suministro o la ejecución de los servicios asociados al mismo, sin perjuicio de requerirle al Comprador la realización de los pagos atrasados y de reclamarle, en su caso, compensaciones adicionales por esta suspensión del Suministro o ejecución de los servicios acordados.

5.7 La formulación de una reclamación por parte del Comprador, no da derecho al mismo a la suspensión o deducción alguna en los pagos comprometidos.

5.8 Los equipos y materiales objeto de pedido se suministrarán bajo reserva de dominio a favor del Vendedor, hasta el total cumplimiento de las obligaciones de pago del Comprador, quedando obligado éste último a cooperar y adoptar cuantas medidas sean necesarias o convenientes y las que proponga el Vendedor para salvaguardar su propiedad sobre dichos equipos y materiales.

6. Plazo y condiciones de entrega.

6.1 El plazo de entrega se entiende para el material puesto en la posición y condiciones indicadas en la aceptación del pedido. En caso de no especificarse la posición de entrega en el mismo, se considerará el Suministro situado en la fábrica o almacenes del Vendedor. Para que el plazo de entrega obligue al Vendedor, el Comprador deberá haber cumplido estrictamente con el programa de pagos, en su caso.

6.2 El plazo de entrega será modificado cuando:

a) El Comprador no entregue en plazo la documentación que sea necesaria para la ejecución del Suministro.

b) El Comprador requiera modificaciones en el pedido, que sean aceptadas por el Vendedor y que, a juicio del Vendedor, requieran una extensión del plazo de entrega.

c) Para la realización del Suministro sea imprescindible la ejecución de trabajos por parte del Comprador o sus subcontratistas y estos no se hayan ejecutado a tiempo.

d) El Comprador haya incumplido alguna de las obligaciones contractuales del pedido, en especial la que se refiere a pagos.

e) Por causa no directamente imputable al Vendedor se produzcan retrasos en la producción o disposición de todos o algunos de los elementos del suministro. De forma ilustrativa, pero no limitativa, se incluyen las siguientes causas de retraso: huelgas de suministradores, transportes y servicios, fallos en los suministros de terceros, fallos en los sistemas de transportes, inundaciones, temporales, disturbios, huelgas, paros de personal del Vendedor o sus subcontratistas, sabotajes, paradas accidentales en los talleres del Vendedor por averías, etc. y las causas de fuerza mayor contempladas en la legislación vigente tal y como se establece en la Cláusula 15.

f) El Comprador haya suspendido unilateralmente el Suministro objeto de pedido.

En los casos anteriores, los aplazamientos en el plazo de entrega no modificarán la programación de pagos del Suministro.

6.3 En caso de producirse un retraso en la entrega de los equipos y materiales objeto del pedido directamente imputable al Vendedor, el Comprador aplicará la penalidad acordada previamente con el Vendedor, siendo dicha penalidad la única acción indemnizatoria posible por causa de retraso.

7. Embalajes, transportes.

7.1 Salvo acuerdo previo con el Comprador, los embalajes de los equipos y materiales objeto del Suministro serán objeto de un cargo adicional sobre el precio de venta, no admitiéndose la devolución de los mismos. Según Real Decreto 782/98, de 30 de abril, Artículo 18, y Ley 11/1997, de 24 de abril, sobre Envases y Residuos de Envases, como receptor final de nuestro embalaje, es responsabilidad del Comprador
dar el tratamiento medioambiental más adecuado al mismo (valoración, reutilización o reciclado).

7.2 Salvo acuerdo previo con el Comprador, el transporte, incluyendo las cargas y descargas, se realizará a coste y bajo riesgo del Comprador, por lo que el Vendedor es ajeno a cualquier reclamación respecto a daño o menoscabo del Suministro, siendo por cuenta del Comprador la asunción de dichos riesgos.

7.3 Si los equipos se encuentran listos para proceder a su suministro o, alternativamente, en espera de realizar pruebas acordadas, y el Comprador no los retira o no llega a un acuerdo con el Vendedor para que sean almacenados en sus instalaciones en unas condiciones pactadas, todos los gastos ocasionados por el almacenaje, evaluados a criterio del Vendedor, serán a cargo del Comprador, quien también correrá con todos los riesgos que pueda sufrir el material almacenado.

8. Inspección y Recepción.

8.1 Salvo estipulación expresa en contrario incluida en la oferta del Vendedor o pedido del Comprador aceptado por el Vendedor, las inspecciones y ensayos durante la producción y la inspección final previa al envío del suministro, serán realizados por el Vendedor. Cualquier ensayo adicional requerido por el Comprador deberá ser especificado en el pedido, relacionándose la normativa aplicable y el lugar y entidad, en su caso, en que se realizarán estos ensayos. Estos ensayos adicionales deberán contar con la aprobación del Vendedor y se realizarán por cuenta del Comprador.

8.2 Una vez recibido el Suministro, el Comprador verificará el contenido del mismo en un plazo no superior a 15 días desde su recepción, para comprobar eventuales defectos y/o faltas que pudiesen ser imputables al Vendedor, comunicando, en su caso, de forma inmediata al Vendedor la existencia de estos defectos y/o faltas.

8.3 Si el Suministro presenta defectos y/o faltas imputables al Vendedor, éste tomará las medidas necesarias para su eliminación.

8.4 Salvo el caso en que se hayan establecido pruebas de recepción en condiciones y fechas convenidas entre el Vendedor y el Comprador, en la forma indicada en el apartado 8.1, una vez transcurridos los 15 días desde la recepción del Suministro por parte del Comprador sin que el Vendedor haya recibido una comunicación escrita sobre eventuales defectos o faltas, se considerará que el Suministro ha sido aceptado, comenzándose a contar a partir de este momento el periodo de garantía.

8.5 Se considerará, a todos los efectos, que el Suministro ha
sido recibido por el Comprador si, habiéndose acordado pruebas de recepción, éstas no se llevan a cabo en el periodo estipulado por razones no imputables al Vendedor o si el Comprador comienza a utilizar el Suministro.

9. Devolución de materiales. Reclamaciones.

9.1 En ningún caso el Vendedor admitirá devoluciones de materiales sin previo acuerdo al respecto con el Comprador. Se establece un plazo de 15 días desde que el Suministro ha sido recibido por el Comprador, para que éste notifique al Vendedor su intención de realizar una devolución y la justificación de la misma, y acuerde con el Vendedor, en su caso, el procedimiento de la devolución. En cualquier caso, las reclamaciones del Comprador al Vendedor deberán realizarse por escrito y de forma fehaciente.

9.2 Las devoluciones o envíos de material a las instalaciones del Vendedor, ya sea para su abono, substitución o reparación deberán hacerse siempre a portes pagados.

9.3. En caso de una devolución por error en el pedido o por otras causas ajenas al Vendedor, se cargará un 15% del valor neto de material devuelto en concepto de participación en los costes de revisión y acondicionamiento.

9.4 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados de su embalaje original, utilizados, montados en otros equipos o instalaciones, o sujetos a desmontajes ajenos al Vendedor.

9.5 El Vendedor tampoco admitirá devoluciones de productos diseñados o fabricados específicamente para el pedido.

10. Garantías.

10.1 Salvo estipulación expresa en contrario incluida en la oferta o aceptación del pedido, el Vendedor garantiza los productos que haya suministrado en lo referente a defectos de materiales, fabricación o ensamblado por un periodo mínimo de dos años para los productos de LED y 5 años para los productos de Inducción Electromagnética contado a partir de la fecha de recepción, sea ésta explícita (superación de pruebas de recepción, acordadas entre el Vendedor y Comprador y envío de escrito de aceptación del suministro), o tácita (15 días después de envío al Comprador sin comunicación escrita al Vendedor indicando alguna disconformidad) o de 18 meses a partir de la fecha en que se notifique que el Suministro está disponible para envío, lo que ocurra antes.

10.2 La garantía expresada en el apartado 10.1 consiste en la reparación o substitución (a elección del Vendedor) de los elementos que se hayan reconocido como defectuosos, bien por defectos del material o por defectos de fabricación o de ensamblado. Las reparaciones se entienden realizadas en los talleres del Vendedor, siendo por cuenta del Comprador los desmontajes, embalajes, cargas, transportes, aduanas, tasas, etc., originados por la remisión del material defectuoso a los talleres del Vendedor y su posterior entrega al Comprador.

10.3 La reparación o substitución de un elemento defectuoso del Suministro no varía la fecha de inicio del periodo de garantía del conjunto del Suministro, que será la indicada en el apartado 10.1. Sin embargo, el elemento reparado o substituido tendrá un año de garantía a partir de su reparación o substitución.

10.4 Cuando la garantía expresada en el apartado 10.2 consista en una substitución que, por urgencia, deba ser inmediata, el Comprador se compromete a efectuar la devolución de la pieza o elemento defectuoso en un plazo no superior a 7 días a partir de la fecha de entrega de la nueva pieza o elemento. En el caso de no devolución de la substituida, se procederá a la facturación de la pieza enviada.

10.5 En ningún caso el Vendedor se hará cargo de las reparaciones efectuadas por personal ajeno a su organización.

10.6 Quedan excluidos de la garantía los daños o defectos debidos al desgaste normal por utilización de los equipos. Además, quedan excluidos de la garantía, la cual se considerará asimismo caducada, los daños y defectos originados por conservación o mantenimiento inadecuados, almacenamiento o manejo erróneo o negligente, uso abusivo, utilización de líquidos y gases inadecuados así como flujo o presión inadecuados, montajes defectuosos, variaciones en la calidad del suministro eléctrico (tensión, frecuencia, perturbaciones,...), modificaciones introducidas en el Suministro sin aprobación del Vendedor, instalaciones realizadas o modificadas posteriormente sin seguir las instrucciones técnicas del producto y, en general, cualquier causa que no sea imputable al Vendedor.

10.7 Asimismo, se considerará la garantía caducada si, en caso de que se haya estipulado la puesta en marcha del Suministro con asistencia de personal del Vendedor, el Suministro se pone en marcha sin esta asistencia o si, en caso de avería, no se toman medidas para mitigar el daño.

10.8 Pese a lo dispuesto en los apartados anteriores de la presente cláusula, el Vendedor no será responsable, en ningún caso, de los defectos en los equipos y materiales objeto del Suministro por plazo superior a dos años para productos LED o 5 años para productos de Inducción Electromagnética contados a partir del inicio del plazo indicado en el apartado 10.1.

albaled®

Efficient lighting solutions

C/ A N°40, Pol. Industrial
02200 Casas Ibáñez, Albacete

info@albaled.es
Telf : 967 46 10 28